

# Strategija Nazzjonali għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju f'Malta

2025-2030



**GVERN TA' MALTA**  
MINISTERU GĦAS-SAĦĦA  
U L-ANZZJANITÀ ATTIVA

## Teżisti l-Għajnuna

Li taħseb, titgħallem, taqra, u titkellem dwar suwiċidju jista jkun diffiċli. Jekk ikollok ħsibijiet koroh, għandek tkun taf li hemm għajnuna li tista' tikseb faċilment. Jekk għandek bżonn l-għajnuna, jekk jogħġbok aċċessa l-appoġġ li tehtieg.

M'għandekx għalfejn tistħi li tesprimi t-tħassib u d-diffikultajiet tiegħek.

## Servizzi 24/7

### Helpline Nazzjonali għas-Saħħa Mentali

Għal ħsibijiet ta' suwiċidju, problemi tas-saħħa mentali, solitudni, appoġġ emozzjonali

Ċempel mingħajr ħlas fuq **1579**

### Il-Linja ta' Appoġġ tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Farsien Soċjali

Għal vjolenza domestika, abbuż, jekk ma jkollokx saqaf fuq rasek u għal problemi ta' droga, alkoħol u logħob tal-azzard

Ċempel mingħajr ħlas **179**

### Servizzi ta' Emerġenza

Għas-servizzi tal-ambulanza, tal-pulizija u tal-protezzjoni ċivili

Ċempel mingħajr ħlas **112**

### Is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza

Għal eżamijiet u evalwazzjonijiet psikjatriċi ta' emerġenza minn tobbja u infermiera speċjalizzati fis-saħħa mentali.

Aċċessibbli permezz tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida

### Servizzi ta' Outreach u Terapija

#### għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju (SPOT)

Is-servizzi SPOT (Suicide Prevention Outreach and Therapeutic Services) jipprovdu appoġġ lil dawk li ġew affettwati minn suwiċidju (persuni li tilfu lil xi hadd), lil nies li ppruvaw jagħmlu suwiċidju tliet xhur qabel daħlu fis-servizz, u lil persuni li jbatu minn ħsibijiet ta' suwiċidju.

Żur <https://victimsupport.org.mt/spot/> għal aktar tagħrif jew ikkuntattja lil Victim Support Malta fuq +356 2122 8333 jew b'email lil [info@victimsupport.org.mt](mailto:info@victimsupport.org.mt)

Din l-istrategija giet żviluppata minn professjonisti tas-saħħa mentali, fi hdan **il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva** permezz tal-partecipazzjoni tagħhom fl-Azzjoni Kongunta ImpleMENTAL; inizjattiva dwar l-Implimentazzjoni tal-Aħjar Prattiki fl-oqsma tas-Saħħa Mentali u l-Prevenzjoni tas-Suwiċidju.

## **Rikonoxximenti**

Niringrazzjaw profondament lil dawk kollha li kkontribwew għal din l-Istrategija Nazzjonali Għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju – l-istejjer, id-dedikazzjoni, u l-għarfien espert tagħkom jspiraw it-tama u l-bidla. Flimkien, naffermaw il-valur ta' kull haġġa u l-impenn komuni tagħna lejn soċjetà ta' appoġġ u magħquda.

*Il-Kap Eżekuttiv*

*Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa Mentali*

*Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva*



## **Dedika**

**Kull ħajja mitlufa minħabba s-suwicidju**

**hija ħajja mitlufa żejda.**

Din l-istrateġija hija ddedikata għal

dawk il-persuni kollha li tilfu ħajjithom minħabba s-suwicidju,

dawk il-persuni kollha li ppruvaw itemmu ħajjithom,

dawk il-persuni kollha li jikkunsidraw li jtemmu ħajjithom, u

dawk il-persuni kollha li tilfu lil xi ħadd li jhobbu minħabba s-suwicidju

# Werrej

Prefazzjoni		viii
Konsultazzjoni Pubblika		x
Sommarju Eżekuttiv		xi
Definizzjonijiet		xv
Lista ta' Taqsiriet		xvi
<b>01</b>	<b>Daħla</b>	
	Fatturi Determinanti tas-Suwiċidju	04
	Fatturi Determinanti Lokali tas-Suwiċidju	05
	Statistika Lokali Dwar is-Suwiċidju	07
<b>02</b>	<b>Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa Mentali</b>	
	Is-Sistema tas-Saħħa Mentali	13
	Is-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa Mentali	17
	Servizzi Speċjalizzati	17
	Servizzi ta' Emergenza għal Persuni fi Kriżi ta' Saħħa Mentali	18

03	Involvement tal-Partijiet Ikkonċernati	Kollaborazzjoni ma' Partijiet Ikkonċernati Oħra	22
		Promozzjoni tas-Saħħa Mentali u Prevenzjoni	22
		Investiment fis-Servizzi tas-Saħħa Mentali u t-Twassil Tagħhom	22
		Appoġġ lill-Ħaddiema tal-Kura tas-Saħħa Mentali	22
04	Strategija ta' Implimentazzjoni	Koordinazzjoni u Organizzazzjoni	25
		Appoġġ u Trattament	28
		Ristrizzjoni tal-Mezzi tas-Suwiċidju	41
		Prevenzjoni u Attivitajiet ta' Promozzjoni tas-Saħħa	48
		Assigurazzjoni tal-Kwalità u Espertezza	52
Referenzi			55
Appendiċi		Ideat Żbaljati u Fatti Dwar is-Suwiċidju	59
		Sommarju tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali	61
		Lista ta' Partijiet Ikkonċernati Kkonsultati	67
		Pjan ta' Azzjoni	71

# Prefazzjoni



## L-Onorevoli Dr Jo Etienne Abela

MD MRCS FRSCed MPhil FEBS MP

Ministru għas-Saħha u għall-Anzjanità Attiva

Huwa ta' sinifikat kbir li qegħdin nipprezentaw l-ewwel Strategija Nazzjonali Għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju. Din l-istrategija tibni fuq il-qafas stabbilit mill-Istrategija għas-Saħha Mentali Għal Malta 2020 - 2030, li enfasizzat l-impenn tal-Gvern li jipprioritizza s-saħha mentali u l-benesseri tal-popolazzjoni tagħna.

Din l-istrategija, imfassla biex tiġi implimentata matul il-ħames snin li ġejjin, tindirizza kemm l-isfidi li qed jevolvu kif ukoll dawk emergenti, filwaqt li tirrifletti r-realtajiet li qed niffaċċjaw fil-livelli lokali u globali. Filwaqt li Malta tirreġistra waħda mill-inqas rati ta' mwiet b'suwiċidju fl-Ewropa (ikklassifikata fit-tieni post flimkien mal-Greċja fl-2017), huwa essenzjali li jiġi rikonoxxut li kull haġja mitlufa għas-suwiċidju hija tragedja profonda. Ir-riperkussjonijiet jestendu lil hinn mill-individwu, u jhallu impatt dejjiemi fuq il-familji, il-ħbieb, u l-komunità usa'. Il-prevenzjoni tas-suwiċidju hija responsabbiltà kollettiva, li teħtieġ pjan komprensiv, iffukat fuq is-soċjetà u b'kollaborazzjoni sħiħa mill-Gvern.

Il-Gvern jibqa' sod fid-dedikazzjoni tiegħu għall-benesseri tal-individwi kollha, u joffri network robust ta' servizzi ta' intervent f'kazi ta' kriżi. Dawn jinkludu l-24/7 Emergency Psychiatric Service aċċessibbli permezz tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, il-Crisis Resolution and Home Treatment Team, il-Crisis Intervention Home Treatment Service għat-tfal u l-adolesxenti, u l-helpline tal-1579.

Stadju importanti ewlieni f'dan l-impenn huwa l-ġhoti ta' kura integrata u ċċentrata fuq l-individwu biex jissaħħaħ l-aċċess għas-servizzi tas-saħha mentali u jinkisbu l-aħjar riżultati. Qed isiru pjanijiet biex tiġi stabbilita Acute Psychiatric Unit (APU) ġdida fil-vicinanza tal-Isptar Mater Dei biex tilqa' fiha individwi li jkollhom sfidi akuti ta' saħha mentali. Barra minn hekk, zona psikjatrika apposta fi hdan id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei se tiżgura mmaniġġjar effiċjenti u xieraq ta' emergenzi psikjatriċi. Għal aktar appoġġ, l-ispeċjalisti fil-medicina tal-familja ngħataw is-setgħa ta' preskrizzjoni għal medicini anti-depressanti u ansjolitiċi u se jirċievu taħriġ komprensiv biex jindirizzaw aħjar il-ħtiġijiet tas-saħha mentali fil-komunità.

Din l-istrategija giet żviluppata b'attenzjoni, iggwidata minn riċerka bbażata fuq evidenza xjentifika u b'mod partikolari mill-esperjenzi u n-narrattivi ta' dawk affettwati mis-suwiċidju, li għalihom nestendu l-gratitudni tagħna mill-qalb. Ħalli din l-istrategija sservi ta' sinjal ta' tama għall-individwi li qed jiffaċċjaw sfidi ta' saħha mentali, filwaqt li tenfasizza li l-appoġġ huwa disponibbli faċilment. M'hemm l-ebda mistħija li tfittex l-ghajnuna.

## Konsultazzjoni Pubblika

Il-Ministeru għas-Saħħa u għall-Anzjanità Attiva pproduċa l-Istrateġija Nazzjonali għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju 2025-2030. Din l-istrateġija hija l-ewwel waħda għal Malta u għet prodotta bħala waħda mir-riżultati tanġibbli tal-partecipazzjoni tas-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa Mentali fl-Azzjoni Kongunta ImpleMENTAL. Fl-abbozzar tal-Istrateġija, is-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa Mentali kellhom laqgħat ma' Bord Konsultattiv li gie fformat apposta magħmul minn esperti minn ministeri u setturi differenti. Barra minn hekk, saret konsultazzjoni qabel il-pubblikazzjoni ma' aktar minn 40 parti kkonċernata ewlenija, inklużi diversi ministeri, entitajiet, Organizzazzjonijiet Nongovernattivi (NGOs, non-governmental organisations) u individwi li tilfu lil xi hadd u/jew li kienu affettwati mis-suwiċidju. L-istrateġija qed titressaq għal proċess ta' konsultazzjoni usa' u nistennew bil-herqa s-sottomissjonijiet tiegħek.

### Perjodu Konsultattiv

Il-pubbliku ġenerali u organizzazzjonijiet soċjali ċiviċi huma mistiedna sabiex jipprovdu feedback fuq il-miżuri proposti f'dan id-dokument konsultattiv inizjali fuq il-portal uffiċjali **[publicconsultation.gov.mt](https://publicconsultation.gov.mt)**.

Is-sottomissjonijiet jistgħu jsiru fuq il-formola tal-feedback disponibbli fuq l-istess portal.

Il-kontribuzzjoni tiegħek tiżgura li din l-istrateġija tipprovdi gwida u azzjonijiet neċessarji sabiex tagħti s-saħħa lil pazjenti bi problemi mentali diffiċli, jiġi provdut ambjent ta' appoġġ, u inkomplu niżviluppaw kura ċentrata fuq il-bżonnijiet speċifiċi tal-persuna.


## Sommarju Eżekuttiv

Is-suwiċidju huwa problema tas-saħħa pubblika sinifikanti u kumplessa li tiegħu l-ħajja ta' aktar minn 700,000 persuna kull sena (WHO, 2021). Is-suwiċidji jistgħu jiġu evitati. Hemm għadd ta' miżuri li jistgħu jittiegħdu fil-livelli tal-popolazzjoni, tas-sottopopolazzjonijiet u individwali biex jiġu evitati s-suwiċidji u l-attentati ta' suwiċidju. It-tnaqqis fil-mortalità mis-suwiċidju għe prijoritizzat bħala mira globali mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO, World Health Organization), wara li għe deskritt bħala indikatur fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) taħt il-mira 3.4 (NU, 2017), fit-Tlethax-il Programm ta' Fiddma Ġenerali 2019–2023 tal-WHO (NU, 2017) u fil-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa Mentali 2013–2020 tal-WHO (WHO, 2013). Bit-tfassil ta' tali miri, il-WHO għandha l-għan li tipprevjeni it-traġedja tas-suwiċidju milli tippersisti li tinvadi l-ħajja ta' miljuni ta' individwi bit-telf ta' xi hadd li jhobbu (WHO, 2021).


Din hija l-ewwel strateġija nazzjonali għall-prevenzjoni tas-suwiċidju għal Malta, li għet prodotta mis-Servizzi tas-Saħħa Mentali, taħt l-awspiċi tal-Ministeru għas-Saħħa u għall-Anzjanità Attiva, f'kollaborazzjoni ma' partijiet ikkonċernati stmati minn diversi dixxiplini. L-inkluzjoni ta' esperti b'esperjenza fil-proċess ta' konsultazzjoni saħħet ħafna t-tifsira u d-direzzjoni ta' din l-istrateġija. Il-konsultazzjonijiet ma' professjonisti u aġenziji mill-oqsma tas-saħħa, is-saħħa mentali, il-benesseri soċjali, l-edukazzjoni, l-infurzar tal-liġi, il-midja, u gruppi emarġinati pprovdew viżjoni komprensiva għal sforzi estensivi ta' prevenzjoni tas-suwiċidju u ta' intervent bikri.

Din l-istrateġija tibni fuq il-prinċipji u l-azzjonijiet li fuqhom hija bbażata l-Istrateġija għas-Saħħa Mentali għal Malta 2020-2030 (il-Ministeru għas-Saħħa, 2019), li tinkludi impenn lejn approċċ li jinkludi l-gvern kollu għall-prevenzjoni tas-suwiċidju. Din l-istrateġija hija pplanata fuq perjodu ta' ħames snin sal-2030, minħabba li d-demografika tal-popolazzjoni nazzjonali tagħna qiegħda tinbidel malajr u din tinvolvi implikazzjonijiet għall-kura tas-saħħa mentali, fejn dejjem għandu jitqies il-kuntest tal-multikulturaliżmu dejjem jikber tagħna u l-effetti varjati ta' wara l-COVID-19.

# L-implimentazzjoni b'suċċess ta' din l-istrategija tinvolvi




Attivitajiet kongunti u kollaborazzjoni transfruntiera minn diversi ministeri, aġenziji pubbliċi, u organizzazzjonijiet volontarji biex jipprovdu pjan ta' azzjoni komprensiv għall-prevenzjoni tas-suwiċidju fil-livell nazzjonali.




L-għoti ta' appoġġ u trattament f'waqtu u suffiċjenti lil persuni f'riskju ta' suwiċidju u lil dawk li jieħdu ħsiebhom.




Tahriġ tal-gwardjani, servizzi robusti ta' emerġenza u stabbilizzazzjoni, immirati lejn il-gruppi l-aktar f'riskju. Dawn l-istrategiji jukkumplimentaw strategiji mmirati lejn aktar restrizzjoni tal-mezzi tas-suwiċidju.



Kuxjenza soċjali aħjar u titjib fil-litteriżmu dwar is-saħħa mentali.



Sforzi mtejba f'attivitajiet ta' promozzjoni tas-saħħa mentali u prevenzjoni.



Titjib tal-prattiki tal-ġbir tad-data u l-pubblikazzjoni ta' rapport annwali dwar il-mortalità mis-suwiċidju biex jiġu infurmati l-politiki, il-programmi, u s-servizzi futuri.



## Definizzjonijiet

### Suwiċidju

Iċ-Ċentri għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) jiddefinixxu s-suwiċidju bħala “mewta kkawżata minn imġieba dannuża minn persuna fuqha nnifisha b'intenzjoni li tmūt bħala riżultat tal-imġieba” (Crosby et al., 2011).

### Ħsibijiet ta' Suwiċidju

Is-CDC jirreferu għal ħsibijiet ta' suwiċidju bħala “ħsibijiet li wieħed jagħmel aġir relatat mas-suwiċidju”, li jistgħu jinkludu l-ħsieb dwar, il-kunsiderazzjoni, jew l-ippjanar ta' suwiċidju (Crosby et al., 2011).

### Intenzjoni ta' Suwiċidju

Is-CDC jirreferu għal intenzjoni ta' suwiċidju bħala l-eżistenza ta' evidenza (esplicita u/jew implicita) li fil-mument tal-korriment l-individwu kellu l-ħsieb li joqtol lilu nnifsu jew xtaq imut, u li l-individwu fehem il-konsegwenzi probabbli tal-azzjonijiet tiegħu (Crosby et al., 2011).

### Pjan ta' Suwiċidju

Is-CDC jirreferu għal pjan ta' suwiċidju bħala ħsieb dwar azzjoni li tinbeda mill-persuna stess li tiffaċilita aġir li bih il-persuna tagħmel ħsara lilha nnifisha, li jinkludi aġir ta' suwiċidju organizzat, bħal deskrizzjoni ta' perjodu ta' żmien u tal-metodu li jkun sa jintuża (Crosby et al., 2011).

### Attentat ta' Suwiċidju

Is-CDC jiddefinixxu attentat ta' suwiċidju bħala “aġir mhux fatali u potenzjalment dannuż imwettaq mill-persuna nnifisha bl-intenzjoni li tmūt kawża tal-aġir, li tista' tirriżulta f'korriment jew le” (Crosby et al., 2011).

### Korriment Mhux Suwiċidali Lilek Innifsek (NSSI, Non-Suicidal Self-Injury)

Is-CDC jiddefinixxu l-NSSI bħala “aġir imwettaq mill-persuna nnifisha apposta li jirriżulta f'korriment jew il-potenzjal ta' korriment lilek innifsek” mingħajr evidenza implicita jew esplicita ta' intenzjoni ta' suwiċidju (Crosby et al., 2011). Eżempji komuni ta' NSSI jinkludu l-qtugħ, il-ħruq, il-grif, it-tħabbat jew id-daqqiet, u l-biċċa l-kbira tan-nies li jkorru lilhom infushom jużaw aktar minn metodu wieħed (Klonsky et al., 2014).

### Ħsara Intenzjonata Lilek Innifsek

Il-ħsara intenzjonata lilek innifsek ħafna drabi tiġi definita bħala li tkorri jew twegġa' lilek innifsek apposta, bl-intenzjoni li tmūt jew mingħajrha. Il-ħsara intenzjonata lilek innifsek tiġi f'ħafna forum, u taffettwa lil nies minn sfondi, etajiet u stili ta' ħajja differenti. Ir-raġunijiet għall-ħsara lilek innifsek huma differenti għal kull persuna u spiss ikunu kumplessi (l-Istitut Awstraljan tas-Saħħa u l-Benesseri, 2024).

## Lista ta' Taqsiriet

### **A&E**

Accident and Emergency

### **AMSR**

Assessing and Management of Suicide Risk

### **CDC**

Centres for Disease Control and Prevention

### **ĊTC**

Ċentru Tommaso Chetcuti

### **CAPES**

Child and Adolescent Psychiatric Emergency Service

### **CYPS**

Child and Young People's Services

### **CAYS**

Child, Adolescent and Youth Services

### **CSDH**

Commission on Social Determinants of Health

### **CMHTs**

Community Mental Health Teams

### **CTO**

Community Treatment Order

### **CSA**

Correctional Services Agency

### **CRHT**

Crisis Resolution Home Treatment

### **CIHT**

Crisis Intervention and Home Treatment

### **DKGS**

Dar Kenn Għal Saħhtek

### **DHIR**

Directorate for Health Information & Research

### **ECT**

Electroconvulsive Therapy

### **ECS**

Electronic Case Summaries

### **EPS**

Emergency Psychiatric Service

### **EHIS**

European Health Information Survey

### **ESPAD**

European School Survey Project  
on Alcohol and Other Drugs

### **EU**

European Union

### **FSWS**

Foundation for Social Welfare Services

### **GGH**

Gozo General Hospital

### **HPDP**

Health Promotion and Disease Prevention Directorate

### **KGH**

Karin Grech Hospital

### **KPIs**

Key Performance Indicators

### **LGBTIQ+**

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer

### **MAOT**

Malta Association of Occupational Therapists

**MAPN**

Malta Association of Psychiatric Nurses

**MAP**

Malta Association of Psychiatrists

**MCP**

Malta Chamber of Psychologists

**MCAST**

Malta College for Arts, Science and Technology

**MGRM**

Malta Gay Rights Movement

**MPPB**

Malta Psychology Profession Board

**MDH**

Mater Dei Hospital

**MHA**

Ministry for Health and Active Ageing

**MCH**

Mount Carmel Hospital

**MDTs**

Multi-Disciplinary Teams

**NCISH**

National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide  
by People with Mental Illness

**NHIS**

National Hospitals Information System

**NMHS**

National Mental Health Services

**NSSS**

National School Support Services

**NGOs**

Non-Governmental Organisations

**NSSI**

Non-Suicidal Self-Injury

**OECD**

Organisation for Economic Co-operation and  
Development

**PLS**

Psychiatry Liaison Service

**RAWA**

Recovery and Wellbeing Academy

**SVPR**

Saint Vincent De Paule Residence

**SOGIGESC**

Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression  
and Sex Characteristics

**SMR**

Standardised Mortality Rate

**SDGs**

Sustainable Development Goals

**TMS**

Transcranial Magnetic Stimulation

**UN**

United Nations

**WHO**

World Health Organization

**YPU**

Young People's Unit

Is-suwiċidju huwa problema tas-saħħa pubblika sinifikanti u kumplessa li tiegħu l-ħajja ta' aktar minn 700,000 persuna kull sena (WHO, 2021).

Huwa fost il-kawżi ewlenin tal-mewt madwar id-dinja, b'mod partikolari fost iż-żgħażaġħ li għandhom bejn 15 u 29 sena, li fosthom is-suwiċidju jibqa' t-tieni l-akbar kawża tal-mewt (WHO, 2021).

Minhabba l-piż globali persistenti tas-suwiċidju, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs, Sustainable Development Goals) tan-Nazzjonijiet Uniti inkorporaw xi miri relatati mas-suwiċidju. L-Għan 3 tal-SDGs huwa li "jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kull persuna ta' kull età". Barra minn hekk, il-Mira 3.4 tal-SDGs għandha l-għan li tnaqqas terz tal-mortalità prematura minn mard li ma jittiħidx sal-2030, permezz tal-prevenzjoni, it-trattament u l-promozzjoni tas-saħħa mentali u l-benesseri. Fi ħdan il-Mira 3.4, ir-rata ta' suwiċidju hija indikatur (3.4.2) (NU, 2017).

Huwa stmat li jsiru aktar minn 20 attentat ta' suwiċidju għal kull mewta b'suwiċidju (WHO, 2021). Studju tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li sar minn Nock et al. (2008) jistma l-prevalenza transnazzjonali tul il-ħajja (żball standard) ta' ħsibijiet, pjanijiet u attentati ta' suwiċidju għal 9.2% (0.1), 3.1% (0.1), u 2.7% (0.1), rispettivament. Fis-17-il pajjiż kollha li pparteċipaw f'dan l-istudju, 60% tat-tranzizzjonijiet minn ħsibijiet ta' suwiċidju għal pjan u attentat ta' suwiċidju seħħew fl-ewwel sena wara li bdew il-ħsibijiet.

FI-2020, kien hemm 47,252 mewta minhabba ħsara intenzjonata lilhom infushom fl-UE, li jikkorrispondu għal 0.9% tal-imwiet kollha rrapportati dik is-sena. Dan huwa l-ekwivalenti ta' medja ta' 10.2 imwiet għal kull 100,000 ruħ fil-popolazzjoni. Bħala medja, kien hemm kważi 11-il mewta għal kull 100,000 abitant li rriżultaw minn suwiċidju fl-UE fl-2016.

FI-2017, fost l-Istati Membri tal-UE, Malta u l-Greċja kellhom it-tieni l-inqas rata standardizzata ta' mwiet għas-suwiċidju (it-tnejn 5 imwiet għal kull 100,000 ruħ). Ċipru kellu l-inqas rata standardizzata ta' mwiet (4 imwiet għal kull 100,000 abitant) filwaqt li l-Litwanja rreġistrat l-ogħla rata ta' suwiċidju b'26 mewta għal kull 100,000 abitant (Eurostat 2020).

Il-korrimment lilek innifsek b'mod mhux suwiċidali (NSSI, Non-Suicidal Self-Injury) huwa aġir ta' suwiċidju ieħor li huwa l-aktar komuni fost l-adolexxenti u l-adulti żgħażaġh. Metaanalizi riċenti minn Xiao et al. (2002) uriet li l-NSSI huwa assoċjat ma' prevalenza globali oghla tul il-ħajja (sa 22.0%) fost il-popolazzjonijiet iżgħar. L-istorja tul il-ħajja tal-NSSI hija konsistentement marbuta ma' riskju akbar ta' suwiċidju (Grandclerc et al., 2016), bir-riċerka fost il-popolazzjonijiet iżgħar tindika zieda ta' bejn tliet darbiet u erba' darbiet fil-probabbiltà ta' attentat ta' suwiċidju (Szmajda et al., 2023; Hamza & Willoughby, 2016). Kemm fl-adolexxenti kif ukoll fl-adulti, ir-rati ta' NSSI huma l-ogħla fost il-popolazzjonijiet psikjatriċi, b'mod partikolari persuni li jirrapportaw karatteristiċi assoċjati ma' diffikultajiet

emozzjonali, bħal affettività negattiva, depressjoni, ansjetà, u regolazzjoni ħażina tal-emozzjonijiet (Klonsky et al., 2014).

Is-suwiċidju jista' jipproduċi "katina ta' effetti", minhabba l-impatt mifruq tiegħu fuq il-komunità kollha tal-individwu li jmut b'suwiċidju. Madankollu, il-persuni affettwati bl-aktar mod drammatiku huma dawk l-eqreb tal-persuna li tkun mietet b'suwiċidju (jiġifieri, il-familja, il-ħbieb, il-kollegi, u/jew shabhom tal-klassi).

Dawk bi mgħiba suwiċidali ħafna drabi ma jfittux l-għajnuna peress li s-sugġett tas-suwiċidju spiss ikollu ħafna stigma, u jwassal għall-mistħija u nuqqas ta' ftehim (WHO, 2019). Hemm ħafna ideat komuni sterjotipati u stigmatizzanti rigward is-sugġett tas-suwiċidju. Fl-Appendiċi 1 hemm lista ta' miti u fatti dwar is-suwiċidju. L-Inkjestja Konfidenzjali Nazzjonali tar-Renju Unit dwar is-Suwiċidju u l-Omiċidju minn Persuni b'Mard Mentali (NCISH, 2018) kif ukoll studji sistematiċi u metaanalitiċi (Walby et al., 2018; Stene-Larsen & Reneflot, 2017; Luoma 2002) juru li huma biss bejn kwart u terz tal-persuni li jmutu bis-suwiċidju li jkunu f'kuntatt mas-servizzi tas-saħħa mentali fis-sena qabel il-mewt b' suwiċidju. Ir-rati ta' kuntatt mal-kura tas-saħħa primarja huma oghla, bejn 45% (Luoma, 2002) u 80% (Stene-Larsen & Reneflot, 2017). Madankollu, it-tobba tal-kura primarja huma f'riskju sinifikanti li ma jindunawx biżżejjed bir-riskju ta' suwiċidju peress li rarament jiġu mhegġa jiskrinjaw għal suwiċidju meta l-ilment li jsir ikun ta' natura medika (Osborne et al., 2023; Horowitz et al., 2009).

Il-piż finanzjarju u ekonomiku stmat tas-suwiċidju jvarja skont ir-regjun, il-metodoloġija u l-ambitu tal-istudji ta' riċerka. Madankollu, l-istudji jindikaw b'mod konsistenti li s-suwiċidju jimponi spejjeż sostanzjali fuq is-soċjetà. L-ispejjeż diretti normalment jinkludu l-infiq fuq il-kura tas-saħħa relatat mat-trattament mediku, ir-rispons ta' emergjenza, u s-servizzi ta' koroner. L-ispejjeż indiretti jinkludu t-telf tal-produttività minhabba mewta prematura, tnaqqis fil-parteċipazzjoni fil-forza tax-xogħol, u l-katina ta' effetti fuq il-familji u l-komunitajiet (Segar et al., 2024).

Doran & Kinchin (2014) esploraw l-impatt tas-suwiċidju taż-żgħażaġh billi vvalutaw is-snin ta' ħajja mitlufa, is-snin ta' ħajja produttiva mitlufa, u l-valur ekonomiku tal-produttività mitlufa. FI-istudju tagħhom tal-2014, sabu li madwar 6,912-il żaġhżuġh u żaġhżuġha li jgħixu fl-aktar pajjiżi żviluppanti fid-dinja tilfu ħajjithom kawża ta' suwiċidju. Dawn l-imwiet li setgħu jiġu evitati rriżultaw f'telf ta' 406,730 sena ta' ħajja u spiża ta' \$5.53 biljun fi dħul ekonomiku mitluf, bl-ispiza medja tas-suwiċidju stmata għal \$802,939 għal kull persuna għal kull pajjiż.

Barra minn hekk, studju mwettaq fl-Irlanda minn Kennelly (2007) stima li l-ispiza ekonomika tas-suwiċidju kienet aktar minn €906 miljun fl-2001 u aktar minn €835 miljun fl-2002 (fi prezzijiet tal-2001). Dan huwa ekwivalenti għal ftit inqas minn 1% tal-prodott nazzjonali gross fl-Irlanda għal dawk is-snin. Aktar reċentement fi Franza, Segar et al. (2024) ikkonkludew li l-ispejjeż u l-piż totali tas-suwiċidji u l-attentati ta' suwiċidju kienu stmati għal €18.5 biljun u €5.4 biljun, rispettivament, esklużi l-ispejjeż relatati mal-piż ta' dawk li jieħdu ħsiebhom. L-ispejjeż diretti kienu stmati għal €566 miljun u €75 miljun, rispettivament, filwaqt li l-ispejjeż indiretti kienu €3.8 biljun u €3.5 biljun, rispettivament. Ir-riċerkaturi jissuġġerixxu li l-interventi tas-saħħa pubblika relatati mal-prevenzjoni tas-suwiċidju jistgħu potenzjalment jiffrankaw ħafna flus.

Ir-riċerka relatata mal-etjopatogenezi tal-imġieba suwiċidali hija sostanzjali u ġew proposti diversi mudelli ta' tbassir u teoretiċi (Díaz-Oliván et al., 2021). Il-WHO (2023) u ċ-Ċentri għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard (CDC) (2021) iddelineaw diversi fatturi bijopsikososjali u ekonomiċi li jżidu r-riskju ta' suwiċidju. Madankollu, għandu jġi rikonoxxut li l-fatturi ta' riskju jimplifikaw ir-riskju ta' suwiċidju għal popolazzjoni sħiħa tul il-ħajja kollha, iżda ma jipprevedux suwiċidji individwali fi kwalunkwe mument partikolari (Royal College of Psychiatrists [RCPsych], 2020). Dan huwa l-aktar minħabba l-okkorrenza relattivament rari tas-suwiċidju (Wasserman 2016; Gibbons 2013) u l-valur ta' tbassir pożittiv baxx konsegwenti tal-fatturi ta' riskju għas-suwiċidju (McHugh et al., 2019; Carter et al., 2017).

Il-WHO għalhekk hija tal-parir li l-prevenzjoni tas-suwiċidju ma tistax issir minn persuni jew organizzazzjonijiet li jaħdmu f'silos. Minflok, il-prevenzjoni tas-suwiċidju teħtieġ appoġġ mill-komunità kollha peress li l-komunità nnifisha tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex tidentifika l-ħtiġijiet u l-prijoritajiet lokali. Il-komunitajiet jistgħu joffru appoġġ lill-persuni f'riskju u lill-familji tagħhom, iqajmu kuxjenza u jiġġieldu l-istigma, u b'hekk inaqqsu r-riskju ta' suwiċidju u jsaħħu l-fatturi protettivi. Barra minn hekk, il-komunitajiet irawmu sens ta' appartenenza u jipproteġu lill-persuni f'riskju mis-suwiċidju billi jibnu konnessjoni soċjali u jrawmu strateġiji adattivi biex wieħed ikampa (WHO, 2019; Coppens et al., 2014).

Meta jitqiesu dawn il-fatti impressjonanti, is-suwiċidju huwa pperċepit bħala xi ħaġa preventibbli, b'mod partikolari meta jkun hemm fis-seħħ strateġiji komprensivi u multisettorjali għall-prevenzjoni tas-suwiċidju (RCPsych, 2020). Tali strateġiji jirrikjedu kollaborazzjoni effettiva bejn is-setturi tas-saħħa u dawk mhux tas-saħħa kemm fil-livell governattiv kif ukoll f'dak mhux governattiv, b'konnessjonijiet b'saħħithom mal-midja u l-adozzjoni ta' approċċi fil-livell tal-komunità (RCPsych, 2020; WHO, 2019; WHO, 2014).

## Fatturi Determinanti tas-Suwiċidju

Fatturi bijoloġiċi, psikoloġiċi, soċjali, kulturali u oħrajn jistgħu jinteraġixxu biex iwasslu għal imġieba suwiċidali. Riċerka metaanalitika riċenti minn Favril et al. (2022, 2023) iddeskriviet ir-riskju ta' mortalità mis-suwiċidju assoċjat ma' varjetà ta' dawn il-fatturi, u b'hekk ġabret fil-qosor fatturi ta' riskju prominenti għas-suwiċidju.

Id-disturbi psikjatriċi jżidu r-riskju ta' suwiċidju b'mill-inqas erba' darbiet (Favril et al., 2023; Favril et al., 2023). Id-disturbi tal-burdata, tal-personalità u psikotiċi jżidu r-riskju l-aktar, bil-probabbiltà ta' suwiċidju tiżdied b'mill-inqas tmien darbiet għal dawn id-disturbi (Favril et al., 2023; Favril et al., 2022). Id-disturbi tal-użu ta' sustanzi wkoll huma assoċjati ma' żieda fir-riskju ta' suwiċidju, għalkemm f'livelli aktar baxxi (Favril et al., 2023; Favril et al., 2022). Dawk li jwiegħgħu lilhom infushom jew bi storja ta' attenat ta' suwiċidju fil-passat ukoll huma f'riskju akbar b'mod sinifikanti ta' suwiċidju (Favril et al., 2023; Favril et al., 2022). Il-fatturi ta' riskju marbuta mad-dominju tal-familja jinkludu l-istorja fil-familja ta' disturbi mentali, attentati ta' suwiċidju, u mewt b'suwiċidju (b'mod partikolari fost il-ġenituri) (Favril et al., 2022).

Ir-riskju ta' suwiċidju tipikament jiżdied b'darbtejn għal mard fiżiku kroniku jew terminali, bħall-kanċer, il-mard pulmonari ostruttiv kroniku, u l-epilessija (Favril et al., 2023; Favril et al., 2022). Ġrajjet negattivi fil-ħajja bħal kunflitt f'relazzjoni, kunflitt relatat mal-familja, problemi legali, u abbuż iġibu magħhom riskju sinifikanti ta' mortalità minn suwiċidju (Favril et al., 2022). Il-ġrajjet negattivi fil-ħajja li jseħħu fi żmien xahar qabel il-mewt b'suwiċidju jistgħu jżidu r-riskju ta' suwiċidju b'10 darbiet (Favril et al., 2022).

F'termini ta' fatturi soċjodemografiċi, l-iżolament soċjali (Favril et al., 2022) u l-qgħad (Favril et al., 2023; Favril et al., 2022) huma l-fatturi ta' riskju l-aktar sinifikanti għas-suwiċidju. Id-disturbi tal-burdata u s-suwiċidalità ġew marbuta b'mod qawwi mas-solitudni (McClelland et al., 2020; Beutel et al., 2017), bir-riċerka tissuggerixxi li l-individwi li jhossuhom waħedhom huma aktar probabbli li jkollhom inqas emozzjonijiet pożittivi (Preece et al., 2021; Victor & Yang 2012) kif ukoll sodisfazzjon bil-ħajja aktar baxx u inqas reżiljenza (Zebhauser et al., 2014). Dawn il-karatteristiċi tal-aħħar instabu li huma aktar komuni fl-irġiel milli fin-nisa. Barra minn hekk, livell edukattiv baxx u status soċjoekonomiku baxx ukoll huma assoċjati ma' żieda ta' mill-inqas darbtejn fir-riskju ta' mortalità minn suwiċidju (Favril et al., 2023; Favril et al., 2022). Ir-riskju ta' mortalità minn suwiċidju jiżdied ukoll, għalkemm inqas, għal fatturi oħra bħat-twettiq ta' reat kriminali, il-kura mill-Istat fit-tulija, u l-aċċess għall-armi tan-nar (Favril et al., 2023).

Diversi studji wrew assoċjazzjoni sinifikanti bejn id-disturbi tal-użu tas-sustanzi u r-riskju ta' suwiċidju (Borges et al., 2017; Poorolajal et al., 2016; Darvishi et al., 2015; Wilcox et al., 2004). Il-metaanalizi ta' Poorolajal et al. (2016) uriet probabbiltà akbar ta' ħsibijiet ta' suwiċidju, attentati ta' suwiċidju u mewt minn suwiċidju għal persuni b'disturbi tal-użu ta' sustanzi, meta mqabbla mal-kontropartijiet tagħhom li huma f'saħħithom. Barra minn hekk, ir-riċerka wriet li l-użu akut tal-alkoħol meta persuna tkun qed tesperjenza ħsibijiet ta' suwiċidju jżid ir-riskju ta' attentati ta' suwiċidju (Borges et al., 2017). Minbarra dan, il-kookkorrenza ta' disturbi tal-użu ta' sustanzi u disturbi tas-saħħa mentali taggrava r-riskju ta' mġieba suwiċidali (Wilcox et al., 2004). Dawn l-istudji kollettivament jenfasizzaw l-interazzjoni kumplessa bejn l-abbuż mis-sustanzi u s-suwiċidju, u jenfasizzaw l-importanza li jiġu indirizzati ż-żewġ kwistjonijiet fl-isforzi preventivi u ta' intervent.

Il-fatturi determinanti soċjali, li inizjalment ġew introdotti mill-Kummissjoni tal-WHO dwar il-Fatturi Determinanti Soċjali tas-Saħħa (CSDH, Commission on Social Determinants of Health) (Solar & Irwin, 2010), juru effett fuq l-imġieba suwiċidali u li twegġa' lilek innifsek. Il-fatturi determinanti soċjali jinvolvu politiki makroekonomiċi (jiġifieri, politiki li huma kkonċernati bl-ekonomija kumplessiva tas-soċjetà, bħall-politiki tat-tassazzjoni), politiki pubbliċi (jiġifieri, politiki li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet soċjetali wiesgħa, bħall-kura tas-saħħa), politiki soċjali (jiġifieri, politiki kkonċernati bl-indirizzar ta' żvantaġġ, bħall-benesseri soċjali u l-akkomodazzjoni), oqfsa leġiżlattivi u/jew regolatorji, valuri kulturali u soċjetali, il-kapaċità/risponsività tas-sistema tas-saħħa u l-kopertura tal-kura tas-saħħa, u l-koeżjoni soċjali u l-kapital (jiġifieri, sa liema punt il-membri tas-soċjetà jappoġġjaw lil xulxin u għandhom għan komuni). Dawn il-fatturi determinanti huma kkultivati mill-governanza tas-soċjetà, jiġifieri l-istrutturi, il-proċessi, u l-prinċipji li jinfluwenzaw il-proċess tat-tehid tad-deċiżjonijiet tas-soċjetà (Pirkis et al., 2023). Riċessjoni ekonomika jew politiki ta' tassazzjoni li jkabbru l-inugwaljanzi jaggravaw ir-riskju ta' suwiċidju, filwaqt li l-miżuri ta' kontroll tal-inflazzjoni jew il-politiki attivi tas-suq tax-xogħol itaffu r-riskju ta' suwiċidju. Politiki pubbliċi u soċjali b'saħħithom li jindirizzaw il-fatturi determinanti soċjali tas-saħħa mentali għandhom il-potenzjal li jikkompensaw għal fatturi ta' riskju individwali li jista' jkun li ma jkunux jistgħu jinbidlu. Għalhekk teżisti interazzjoni bidirezzjonali importanti bejn il-fatturi ta' riskju individwali msemmija hawn fuq u l-fatturi determinanti soċjali, li ma tistax tiġi injorata fil-kuntest ta' strateġiji ta' prevenzjoni ta' suwiċidju (Pirkis et al., 2023).

## Fatturi Determinanti Lokali tas-Suwicidju

Huwa rikonoxxut li hemm bżonn ta' riċerka suwiċidoloġika fil-Gżejjer Maltin. Ir-riċerka futura f'dan il-qasam hija ġġustifikata ħafna u għandha tkun prijorità ewlenija fl-aġenda lokali. Ir-riċerka hija imperattiva biex tinforma t-fassil tal-politika futura mmirata lejn il-ħtiġijiet lokali tal-kura tas-saħħa mentali u soċjali.

Studju wieħed li rrieżamina l-evidenza disponibbli lokalment dwar il-fatturi determinanti soċjali tas-saħħa kkonferma relazzjoni inversa bejn l-istennija tal-ghomor u l-kundizzjonijiet kroniċi tas-saħħa, kif ukoll relazzjoni inversa bejn l-imġieba tal-istil tal-ħajja u l-istatus soċjoekonomiku (Grima et al., 2018).

Il-parteciċipanti fl-Istharrig Ewropew ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa (EHIS, European Health Information Survey) mill-popolazzjoni Maltija ġew skrinjati għall-prevalenza ta' sintomi ta' ansjetà kronika u depressjoni kronika matul ħajjithom u fit-12-il xahar ta' qabel. It-Tabella 1 tiġbor fil-qosor iċ-ċifri għall-ansjetà u d-depressjoni kroniċi għall-istharrigiet imwettqa fl-2014/5 u fl-2019/20, rispettivament (England et al., 2022; Gauci et al., 2018).

Il-pjaga soċjali tas-solitudni qiegħda tingħata aktar attenzjoni mill-akkademiċi lokali minħabba l-impatt sinifikanti tagħha fuq is-saħħa mentali u fiżika. Studju nazzjonali rappreżentattiv tal-popolazzjoni Maltija minn 11-il sena 'l fuq wera li 43.5% tal-individwi li jirrisjedu fil-Gżejjer Maltin esperjenzaw xi grad ta' solitudni (Clark et al., 2019). Minn dawn, 41.3% ħassewhom moderatament waħedhom, 1.7% ħassewhom severament waħedhom, u 0.5% ħassewhom waħedhom b'mod sever ħafna. L-istudju mwettaq mill-Fakultà għall-Benesseri Soċjali fl-Università ta' Malta enfasizza diversi fatturi assoċjati mas-solitudni fost individwi li jirrisjedu f'Malta, inkluż benessere sugġettiva baxxa, kapaċitajiet ħżiena skont il-persuna stess li tkampa, saħħa ġenerali ħażina skont il-persuna stess, li dak li jkun jgħix waħdu, separazzjoni

taż-żwieġ jew divorzju, li wieħed jormol, diżabbiltà, livell baxx ta' edukazzjoni, qgħad jew irtirar, nuqqas ta' sigurtà finanzjarja, u li wieħed jgħix f'dar taht ipoteka (mortgage) (Clark et al., 2019).

Sar segwitu għall-istess studju f'Lulju 2022 li żvela zieda inkwetanti fil-prevalenza tas-solitudni fost il-popolazzjoni Maltija, li zdieket minn 43.5% fl-2019 għal 54.6% fl-2022, u affettwat lil 198,198 individwu (Azzopardi, 2022). L-indirizzar tas-solitudni jeħtieġ sforzi koordinati minn korpi tal-gvern nazzjonali u lokali, organizzazzjonijiet nongovernattivi, u l-komunità akkademika. Il-kollaborazzjoni msaħħa fost dawn il-partijiet ikkonċernati hija essenzjali biex is-solitudni tiġi miġġielda b'mod effettiv u biex tissaħħaħ il-konnessjoni soċjali fis-soċjetà Maltija.

L-assocjazzjoni bejn l-alkoħol u l-użu ħażin ta' sustanzi, u z-zieda fir-riskju ta' suwiċidju ġiet enfasizzata qabel. Fid-data tal-EHIS tal-2019 dwar Malta, il-parteciċipanti ġew mistoqsija dwar id-drawwiet tagħhom tal-konsum tal-alkoħol matul is-sena preċedenti. Ta' min jinnota li madwar 32% iddikjaraw li astjenew mill-alkoħol kompletament fl-aħħar sena jew tul ħajjithom kollha. Għal dawk li kkonsumaw l-alkoħol, 22% irrappurtaw li xorbu minn jum sa jumejn fil-ġimgħa, filwaqt li 8% indikaw li jikkonsumaw kuljum. Ix-xorb bla rażan (binge drinking), definit bħala li tikkonsuma sitt xarbiet jew aktar f'okkażjoni waħda; 9% ta' dawk li wieġbu l-istharrig għamluh fl-aħħar sena, 46% irrappurtaw xorb bla rażan inqas minn darba fix-xahar jew assolutament xejn u 31% irrappurtaw li qatt ma kienu xorbu bla rażan f'ħajjithom. L-istudju żvela wkoll li 1% biss ammettew li jikkonsumaw ammont riskjuż ta' alkoħol kuljum jew kważi kuljum.

Tabella 1

**Data tal-EHIS għall-prevalenza kif irrappurtata mill-parteciċipanti stess tul il-ħajja u fl-aħħar 12-il xahar ta' depressjoni u ansjetà kroniċi (Gauci et al., 2018; England et al., 2022).**

	Ansjetà Kronika		Depressjoni Kronika	
	2019	2014	2019	2014
<b>Prevalenza tul il-ħajja</b>	5.0%	7.9%	4.0%	6.8%
<b>Prevalenza fl-aħħar 12-il xahar</b>	4.4%	6.2%	3.5%	5.3%

Il-Proġett Ewropew ta' Stharriġ Skolastiku dwar l-Alkoħol u Drogi Oħrajn (ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) huwa sforz kollaborattiv fost il-pajjiżi Ewropej biex tingabar data dwar l-użu tas-sustanzi fost l-istudenti ta' bejn il-15 u s-16-il sena. Il-metodoloġija tinvolvi kwestjonarju standardizzat mogħti lil kampjun rappreżentattiv ta' studenti f'kull pajjiż parteċipanti. L-istharrig ikopri diversi aspetti tal-użu tas-sustanzi, inkluż l-alkoħol, it-tabakk, u d-drogi illeciti, kif ukoll fatturi assoċjati bħall-attitudnijiet, il-perċezzjonijiet, u l-imġieba relatati mal-użu tas-sustanzi.

Id-data tal-ESPAD tal-2019 għal Malta tiżvela xejriet ta' tħassib fl-użu tas-sustanzi fost l-istudenti ta' bejn il-15 u s-16-il sena (ESPAD, 2019). Madwar 11.5% tal-istudenti rrapportaw li ġieli użaw il-kannabis f'hajjithom, b'4.7% jindikaw l-użu fl-aħħar xahar. Barra minn hekk, 1.1% tal-istudenti rrapportaw li ġielu użaw l-ecstasy f'hajjithom, 1.9% rrapportaw li ġieli użaw il-kokaina, u 0.8% rrapportaw li ġieli użaw l-eroina. B'mod allarmanti, proporzjon sinifikanti tal-istudenti rrapportaw l-użu tal-alkoħol, bi 73.1% jindikaw użu fl-aħħar sena u 48.4% fl-aħħar xahar. Barra minn hekk, 40.3% tal-istudenti rrapportaw xorb bla rażan episodiku fl-aħħar xahar, filwaqt li 12.1% rrapportaw li esperjenzaw intossikazzjoni bl-alkoħol matul l-istess perjodu. Dawn is-sejbiet jenfasizzaw il-htieġa ta' strateġiji ta' prevenzjoni u intervent biex jiġi indirizzat l-użu tas-sustanzi fost l-adolexxenti f'Malta, b'fokus partikolari fuq l-użu tal-alkoħol u l-kannabis, kif ukoll ir-riskji assoċjati max-xorb bla rażan episodiku u l-intossikazzjoni bl-alkoħol.

Billi jiġi rikonoxxut u indirizzat ir-rwol tal-użu tal-alkoħol u d-droga fit-tendenzi ta' suwiċidju, l-interventi jistgħu jitfasslu biex jipprovdu appoġġ u trattamenti komprensivi għal individwi f'riskju. Barra minn hekk, l-integrazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni u trattament ta' abbuż minn sustanzi f'inizjattivi usa' ta' prevenzjoni tas-suwiċidju tista' ttejjeb l-effettività tagħhom u tippromwovi l-benesseri olistiku fi hndan il-komunitajiet (Harkavy-Friedman & Oquendo, 2006; Lynskey et al., 2003).

Minbarra l-indirizzar tal-użu tal-alkoħol u d-droga bħala parti minn strateġija ta' prevenzjoni tas-suwiċidju, huwa imperattiv li jitqiesu l-fatturi usa' li jhallu impatt fuq il-benesseri, kif enfasizzat minn rapporti reċenti dwar il-kuntentizza u l-benesseri tat-tfal u ż-żgħażaġh f'Malta. Ir-Rapport Dinji dwar il-Kuntentizza (Helliwell et al., 2024) żvela li l-individwi taħt it-30 sena f'Malta huma l-inqas kuntenti fl-Unjoni Ewropea. Malta ikklassifikat fis-57 post fid-dinja minn 143 pajjiż, u kisbet punteġġ ta' 6.45 fuq skala minn 1 sa 10. Dan kien jirrappreżenta tnaqqis ta' kważi 0.4

punti meta mqabbel mal-perjodu mill-2006 sal-2010.

Barra minn hekk, il-fruġ reċenti tar-rapport dwar il-Benesseri tat-Tfal u ż-Żgħażaġh f'Malta (Cefai et al., 2024) ipprovda aktar tagħrif. L-għan ewlieni ta' dan l-istudju kien li jidentifika l-esperjenzi u l-htigijiet tal-benesseri tat-tfal u ż-żgħażaġh li jghixu f'Malta, bl-għan li jiffirma miżuri ta' politika li jistgħu jtejjbu l-benesseri tagħhom. Daħal f'diversi aspetti tal-benesseri suġġettiva tat-tfal, u eżamina kif dawn ivarjaw skont l-età, il-ġeneru, in-nazzjonalità/il-lingwa, id-diżabbiltà, u l-istatus soċjoekonomiku. Billi ha approċċ tad-drittijiet tat-tfal, l-istudju qies lit-tfal bħala parteċipanti attivi li kapaci jesprimu l-perspettivi tagħhom stess u għalhekk huma intitolati li jipparteċipaw fir-riċerka. Il-ġbir tad-data kien jinvolvi l-użu ta' tliet kwestjonarji distinti mfaßla apposta għal tfal li kellhom bejn 7 u 8 snin, tfal li kellhom bejn 8 snin u 11-il sena, u tfal li kellhom bejn 11 u 15-il sena, rispettivament, b'total ta' 364 tifel u tifla u żaġhżuġh u żaġhżuġha li mlew istharrigiet. Fost dawk li kellhom bejn 7 u 8 snin, 17.3% esperjenzaw bullying u rrapportaw li ġew attakkati fizikament darbtejn jew aktar fix-xahar ta' qabel, 21.7% kienu soġġetti għal rimarki derogatorji, u 23.1% iffaċċjaw esklużjoni mill-pari tagħhom. Skont ir-rapport, għalkemm dawk li kellhom bejn 11 u 15-il sena ġeneralment irrapportaw livell għoli ta' kuntentizza f'hajjithom, is-sitwazzjoni reali żvelata mid-data kienet inqas ottimista. Barra minn hekk, kwart tat-tfal li kellhom bejn 11 u 15-il sena iffaċċjaw ġlied fl-iskola fil-biċċa l-kbira tal-ġranet, bi 11% oħra jesperjenzaw dan kuljum. Minbarra dan, 9% tal-adolexxenti ammettew li spiss jirrikorru li jweġġgħu lilhom infushom bħala mekkaniżmu biex ikampaw.

Il-fehim tal-bosta dimensjonijiet tal-benesseri suġġettiva u l-indirizzar tal-isfidi ffaċċjati minn gruppi ta' età differenti jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-ħolqien ta' ambjent aktar ta' appoġġ u inklużiv għaž-żgħażaġh f'Malta.

## Statistika Lokali dwar Is-Suwiċidju

### Rata Standardizzata tal-Mortalità minhabba Ħsara Intenzjonata Lilek Innifsek

Ir-Rata Standardizzata tal-Mortalità (SMR, Standardised Mortality Rate) minhabba ħsara intenzjonata lilek innifsek f'Malta tikkumpara b'mod favorevoli mal-medja tal-Unjoni Ewropea (UE) minn 27 pajjiż, bir-rati f'Malta jkunu konsistentement aktar baxxi mill-medja tal-EU-27 (id-Direttorat għall-Infommazzjoni u Riċerka għas-Saħħa (DHIR, Directorate for Health Information & Research), 2024; Eurostat, 2023) (Fig. 1, Tabella 2). L-SMR qiegħda tonqos kemm fl-UE kif ukoll f'Malta, fejn il-medja tal-EU-27 qiegħda tonqos b'rata aktar mgħaġġla. Filwaqt li n-numru ta' mwiet minn suwiċidju f'Malta huwa żgħir u favorevoli, xorta waħda huma meħtieġa aktar sforzi biex jiġu evitati l-imwiet minn suwiċidju. Fl-2023, l-SMR f'Malta kien ta' 4.97 imwiet għal kull 100,000 individwu (DHIR, 2024; Eurostat, 2023).

L-SMR f'Malta dejjem tkun oġġla għall-irġiel milli għan-nisa, u dan huwa konsistenti ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea (DHIR, 2023; Eurostat, 2023). It-Tabella 2 turi r-rata ta' mortalità mis-suwiċidju skont is-sena u s-sess għal Malta, bi tqabbil mal-medja tal-EU-27.

Huwa diffiċli li wieħed jikkummenta dwar ix-xejriet lokali, minhabba n-numru relattivament żgħir ta' mwiet minn

suwiċidju u meta jitqies li Malta ma għandhiex registru formali tal-mortalità minn suwiċidju, li joħloq sfida f'termini ta' rappurtar preċiż ta' mwiet minn suwiċidju. Madankollu, jidher li r-Rata Standardizzata tal-Mortalità għal kull 100,000 ruħ fil-popolazzjoni laqgħet l-oġġla punt matul l-2014, bi tnaqqis gradwali minn dak iż-żmien 'l hawn.

In-numru ta' mwiet minn suwiċidju fost ir-residenti u mhux residenti skont is-sess huwa muri fit-Tabella. Din hija l-unika informazzjoni li hija kkategorizzata skont dawk li huma residenti u dawk li mhumiex residenti.

L-aħħar data dwar il-mortalità minn suwiċidju għal Malta (2023) turi li l-oġġla rata ta' suwiċidju għet irregistrata fl-irġiel fil-grupp ta' età ta' 45-64 sena (10.31), segwiti minn irġiel ta' bejn 0 u 44 sena (8.49) (DHIR, 2024).

L-SMR standardizzata skont l-età u s-sess għall-individwi b'disturbi mentali li jkunu ntbagħtu d-dar minn faċilità tas-saħħa mentali hija favorevoli meta mqabbla mal-medja tal-OECD minn 14-il pajjiż, bl-SMR nazzjonali fl-2020 tkun ta' 0.07/10,000 fi żmien 30 jum minn meta jintbagħtu d-dar (OECD-14 12.4/10,000) u 0.29 fi żmien sena minn meta jintbagħtu d-dar (OECD-14 35.5/10,000) (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), 2021).

Figura 1

Xejriet fir-Rata Standardizzata tal-Mortalità għal kull 100,000 ruħ f'Malta kontra l-medja tal-UE, skont is-sena minhabba Ħsara Intenzjonata Lilek Innifsek (DHIR 2024; Eurostat 2023).




Tabella 2

Rata standardizzata tal-mortalità f'Malta kontra l-medja tal-UE, għal kull 100,000 ruħ skont is-sena u s-sess minħabba Ħsara Intenzjonata Lilek Innifsek (DHIR 2024; Eurostat 2023).

Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>EU-27</b>	12.3	20.2	19.5	18.7	17.7	17.2	17.2	16.7	16.8	16.7		
	8	8	2	5	6	1			5	5		
<b>Malta</b>	6.4	9.63	16.0	11.4	8.92	8.55	7.33	7.2	5.06	9.09	9.15	8.40

Irgjel

<b>EU-27</b>	20.69	20.28	19.52	18.75	17.76	17.21	17.2	16.76	16.86	16.75		
<b>Malta</b>	11.13	9.63	16.01	11.43	8.92	8.55	7.33	7.2	5.06	9.09	9.15	8.40

Nisa

<b>EU-27</b>	5.22	5.3	5.15	5.03	4.66	4.65	4.67	4.41	4.48	4.55		
<b>Malta</b>	2.87	0.4	2.36	3.2	1.69	1.97	0.85	0.38	2.6	3.88	1.22	1.15

Figura 2

Xejriet fir-Rata Standardizzata tal-Mortalità għal kull 100,000 ruħ f'Malta minħabba Ħsara Intenzjonata Lilek Innifsek skont is-sena u s-sess (DHIR, 2024).





Tabella 3

Numru ta' mwiet fost ir-residenti u mhux residenti skont is-sess minhabba suwiċidju f'Malta (DHIR, 2024).

Sena	Residenti			Sena	Mhux Residenti		
	Irgjel	Nisa	Total		Irgjel	Nisa	Total
2012	19	6	25	2012	2	2	4
2013	21	1	22	2013	5	0	5
2014	27	5	32	2014	4	0	4
2015	27	7	34	2015	4	1	5
2016	19	5	24	2016	2	1	3
2017	20	5	25	2017	1	0	1
2018	21	2	23	2018	1	2	3
2019	20	1	21	2019	2	0	2
2020	14	8	22	2020	0	0	0
2021	25	10	35	2021	2	0	2
2022	23	4	27	2022	2	1	3
2023	25	3	28	2023	0	0	0

Figura 3

Rata ta' suwiċidju speċifika għall-età għal kull 100,000 ruħ fl-2023, skont il-grupp ta' età u s-sess



## Fatturi ta' Riskju għal Imġieba ta' Suwiċidju

Inġabret data dwar in-numru ta' każijiet ta' dhul l-isptar minħabba ħsara lilek innifsek (Tabella 4) u data dwar il-metodi l-aktar komuni ta' ħsara lilek innifsek (Tabella 5) mis-Sistema ta' Informazzjoni tal-Isptarijiet Nazżjonali (NHIS, National Hospitals Information System) u din għet ikkodifikata bl-użu tas-sistema ICD-10. L-NHIS tiġbor data mill-każijiet kollha ta' pazjenti li jintbagħtu d-dar mill-isptarijiet f'Malta u Għawdex, inkluż l-Isptar Mater Dei (MDH), l-Isptar Mount Carmel (MCH) u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex (GGH). Għall-MDH u l-MCH, id-data tal-każijiet li jintbagħtu d-dar toriġina primarjament mis-Sommarji tal-Każijiet Elettronici (ECS, Electronic Case Summaries), filwaqt li d-data tal-każijiet li jintbagħtu d-dar tasal direttament mingħand il-GGH għal dawk li jintbagħtu d-dar minn Għawdex.

Analizi longitudinali retrospettiva tal-każijiet lokali ta' dhul f'faċilità tas-saħħa mentali minn Warwicker et al. (2023) eżaminat id-data tad-dhul matul il-perjodi ta' qabel il-pandemija, tal-pandemija, u ta' wara l-pandemija minn diversi servizzi, b'fokus partikolari fuq l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-istanzi ta' mġieba suwiċidali. Ir-riżultati indikaw żidiet notevoli fil-ħsieb ta' suwiċidju, korriment suwiċidali lilek innifsek, u korriment mhux suwiċidali lilek innifsek (NSSI) bejn l-2019 u l-2021. Eżami dettaljat tad-data juri zieda sostanzjali fl-incidenti fejn il-persuni jwegġgħu lilhom infushom, b'mod partikolari fost l-adolexxenti u l-adulti żgħażaġh (Warwicker et al., 2023).

Verifika retrospettiva ta' 5 snin tal-imġieba tat-tfal u l-adolexxenti li jwegġgħu lilhom infushom minn Grech & Axiak (2016) uriet li madwar 38% tal-minorenni kollha li ddaħħlu fl-Isptar Mount Carmel kienu għamli ħsara lilhom infushom qabel ma daħlu. Ir-riżultati ssuġġerew li l-istruttura tal-familja maskili u dik ta' ġenitur wiehed kienu fatturi ta' riskju sinifikanti biex it-tfal u l-adolexxenti Maltin iwegġgħu lilhom infushom.

Analizi qasira tad-data miġbura mit-tim tat-Trattament Domestiku tar-Riżoluzzjoni tal-Kriżijiet (CRHT, retrospettiva) turi li bejn l-2022 u l-2023, 130 persuna ġew riferuti lis-CRHT wara attentat ta' suwiċidju. L-attentati kienu jinvolu doża eċċessiva ta' medicina, tgħalliq, tiċrit tal-ġilda mill-persuna stess, u li l-persuna tniġfed lilha nnifisha. L-attentati kienu l-aktar komuni fost in-nisa (n=75, 57.7%), il-persuni bi mpjeg bi ħlas (n=98, 75.4%), u b'età medja ta' 35.8 sena. L-istat ċivili ma kellux impatt fuq ir-riżultati. Madwar terz (36.2%) tal-attentati kollha ta' suwiċidju twettqu minn ċittadini mhux Maltin. Il-problemi fir-relazzjonijiet, inkluż li koppja thassar

u diżarmonija fiż-żwieġ/fir-relazzjoni, kienu l-fatturi preċipitanti ewlenin (n=60, 46.2%), segwiti minn problemi tal-familja (n=19, 14.6%). Persuni li ppruvaw jagħmlu suwiċidju u li sussegwentement ġew ittrattati mis-CRHT kienu dijanjostikati l-izjed b'Disturb ta' Agġustament u/jew Reazzjoni Akuta ta' Stress (n=47, 36.2%), Depressjoni (n=21, 16.2%) u Disturb tal-Personalità Borderline (n=17, 13.1%). Żewġ studji lokali li investigaw l-imwiet mis-suwiċidju fil-Gżejjer Maltin twettqu minn Renaud (2019) u Camilleri (2021). Flimkien, iż-żewġ studji jinvestigaw il-prevalenza u l-karatteristiċi ta' individwi li mietu bis-suwiċidju fil-Gżejjer Maltin bejn l-1995 u l-2018. L-istudju ta' Renaud (2019) identifika riskju akbar ta' suwiċidju għal individwi li kienu rġiel, li kellhom bejn 30 u 49 sena, ma kinux miżżewġin jew kienu separati, kienu qiegħda jew kienu pensjonanti. L-istudju ta' Camilleri (2021) identifika wkoll riskju akbar ta' suwiċidju għal individwi li kienu rġiel iżda nnota zieda fir-riskju ta' suwiċidju f'kategorija ta' età differenti, jiġifieri, l-individwi li għandhom bejn 46 u 60 sena. Il-fatturi ta' riskju soċjodemografiċi kollettivi huma enfasizzati fil-Figura 4.

Fl-istudju ta' Camilleri (2021), id-data nkisbet mir-rapporti tal-pulizija ta' kull waħda mit-359 mewta minn suwiċidju rreġistrata bejn l-2003 u l-2017. F'dan l-istudju, 19.2% (N = 69) ta' dawk kollha li mietu bis-suwiċidju kellhom kuntatt mas-servizzi tas-saħħa mentali. Problemi tas-saħħa mentali ġew annotati mill-pulizija biss fi 33.1% (N = 119) tal-imwiet mis-suwiċidju. Id-dijanjożijiet psikjatriċi speċifiċi ġew irreġistrati fi 13.9% (N = 50) biss tal-każijiet kollha, bid-depressjoni tkun l-aktar dijanjożi komuni rrappurtata.

B'kuntrast, l-istudju ta' Renaud (2019) kiseb id-data mir-rekords mediċi ta' 635 persuna li mietu bis-suwiċidju bejn l-1995 u l-2018. Aktar minn nofs (57.0%, N = 211) ta' dawk li mietu bis-suwiċidju investigati minn Renaud (2019) kellhom kuntatt mas-servizzi tas-saħħa mentali (6.3% > sena; 93.7% < sena), bil-maġġoranza tal-utenti tas-servizzi jkunu nisa (74.0%).

Tabella 4

Numru ta' kazijiet ta' dħul l-isptar minħabba ħsara lilek innifsek fl-2020, skont il-grupp ta' età u s-sess (NHIS 2023).

	Gruppi ta' Eta (snin)					Mhux speċifikat	Total
	0-19	20-39	40-59	60-79	≥80		
<b>Nisa</b>	25	57	50	14	0	0	146
<b>Irgjel</b>	46	70	34	12	6	2	170
<b>Total</b>	71	127	84	26	6	2	316

Tabella 5

L-aktar metodi komuni ta' ħsara lilek innifsek għas-sena 2020, bl-intenzjoni ta' suwiċidju jew mingħajrha, skont il-grupp ta' età u s-sess.

	Gruppi ta' Eta (snin)					
	0-19	20-39	40-59	60-79	≥80	
<b>Nisa</b>	Avvelenament (Y10)	Avvelenament (Y10)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Awtoavvelenament intenzjonat (X64)	#1
	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Avvelenament (Y10)	Awtoavvelenament intenzjonat (X60)	Mezz mhux speċifikat (X83)	#2
	Mezz mhux speċifikat (X83)	Mezz mhux speċifikat (X83)	Mezz mhux speċifikat (X83)	Avvelenament (Y10)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	#3
<b>Irgjel</b>	Awtoavvelenament intenzjonat (X69)	Mezz mhux speċifikat (X83)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Awtoavvelenament intenzjonat (X64)	#1
	Tgħalliq (X70)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	Awtoavvelenament intenzjonat (X64)	Mezz mhux speċifikat (X83)	Mezz mhux speċifikat (X83)	#2
	Mezz mhux speċifikat (X83)	Ogġett bil-ponta (X70)	Tgħalliq (X70)	Tgħalliq (X70)	Awtoavvelenament intenzjonat (X61)	#3

Camilleri (2021) u Renaud (2019) it-tnejn jinnutaw żewġ livelli massimi staġjonali fir-rata nazzjonali tas-suwiċidju, li jirriflettu żieda fl-imwiet mis-suwiċidju fir-rebbiegħa u fis-sajf. Ir-rata ta' suwiċidju f'Malta hija l-ogħla fid-distrett tal-Port tat-Tramuntana meta mqabbel ma' distretti oħra (Camilleri, 2021). L-aktar postijiet komuni għas-suwiċidju huma d-dar (Camilleri, 2021; Renaud, 2019) u l-garaxxijiet (Camilleri, 2021). Għall-individwi li jaqbzū mill-gholi, is-swar huma l-post ippreferut għas-suwiċidju, b'mod partikolari fid-distrett tal-Port tan-Nofsinhar fejn jinsabu l-biċċa l-kbira tas-swar (Camilleri, 2021). Individwi mid-Distrett tat-Tramuntana li jmutu billi jaqbzū mill-gholi għandhom it-tendenza li jagħmlu dan fil-pont tal-Mosta, li jinsab fl-istess distrett (Camilleri, 2021). Minbarra l-postijiet imsemmija minn Camilleri (2021), Renaud (2021) tinnotta wkoll għadd sinifikanti ta' suwiċidji li jsiru fl-Irdum ta' Ħad-Dingli u l-Fossa ta' Laskri fil-Belt.



It-tgħalliq huwa l-metodu ta' suwiċidju li jiġi rreġistrat l-aktar; madankollu, hemm differenza peress li l-qbiż mill-gholi huwa nnotat li huwa l-aktar metodu komuni ta' suwiċidju għan-nisa (DHIR, 2023; Camilleri, 2021; Renaud, 2019). L-cifri mir-Registru Nazzjonali tal-Mortalità (2017-2021) juru li l-aktar modi komuni ta' suwiċidju huma t-tgħalliq (n=81), il-qbiż mill-gholi (n=20), it-tehid ta' doża eċċessiva ta' sustanza (n=9), u l-isparar ta' arma tan-nar (n=6), f'ordni mill-kbir għaž-żgħir fil-gruppi kollha tal-età. Renaud (2019) iddeskriviet ukoll relazzjoni bejn il-gruppi ta' età iżgħar u tendenza akbar ta' suwiċidju permezz tal-awtoavveniment mill-gassijiet, u relazzjoni bejn il-gruppi ta' età akbar u s-suwiċidju permezz ta' għarqa jew it-tgħaddis. Dan l-aħħar studju rrapporta wkoll it-tliet metodi ta' suwiċidju l-aktar komuni skont il-ġeneru (Figura 5).

Hija meħtieġa aktar riċerka prospettiva u longitudinali bbażata fuq it-triangulazzjoni tad-data sabiex jinsiltu fatturi predittivi ċari tal-ħsara lilek innifsek u s-suwiċidju fil-kuntest lokali. Din hija pproġettata li żżid is-sensittività u l-preċiżjoni tat-tobba f'termini tad-detezzjoni tar-riskju ta' suwiċidju u tnaqqas il-preġudizzji tar-rappurtar.

Figura 4  
Fatturi ta' riskju soċjodemografiċi għas-suwiċidju f'Malta. Adattati minn Camilleri (2021) u Renaud (2019).

Raġel	Bejn 30 u 60 sena
Waħdu jew Separat	Qieghed jew Pensjonant

Figura 5  
L-aktar metodi komuni ta' suwiċidju skont il-ġeneru, adattati minn Renaud (2019).

	
<b>01</b> Tgħalliq, strangolazzjoni, u soffokazzjoni	<b>01</b> Qbiż mill-gholi
<b>02</b> Qbiż mill-gholi	<b>02</b> Tgħalliq, strangolazzjoni, u soffokazzjoni
<b>03</b> Arma tan-nar	<b>03</b> It-tehid ta' doża eċċessiva ta' sustanza

## Is-Sistema Tas-Saħħa Mentali

L-istrategija ta' Malta intitolata "Strategija għas-Saħħa Mentali għal Malta 2020-2030 - Bini tar-Reziljenza Trasformazzjoni tas-Servizzi" giet ippubblikata f'Lulju 2019.

### L-azzjonijiet fi ħdan l-istrategija huma miġbura f'erba' gruppi tematiċi

#### 01

Il-promozzjoni tas-saħħa mentali u l-benesseri billi jiġu indirizzati l-fatturi determinanti usa' tas-saħħa.

---

#### 02

It-trasformazzjoni tal-qafas li fih jiġu pprovduti s-servizzi tas-saħħa mentali.

---

#### 03

L-appoġġ għall-persuni kollha b'disturbi mentali u l-familji tagħhom.

---

#### 04

Il-bini tal-kapaċità u t-trawwim tal-innovazzjoni biex tittejjeb il-prestazzjoni tas-servizzi tas-saħħa mentali tagħna.

L-implimentazzjoni tal-istrateġija tas-saħħa mentali giet fdata lit-Tim Maniġerjali tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali, li se jirrapporta direttament lill-Uffiċjal Mediku Ewlieni dwar il-progress irreġistrat.

Fl-istimi tal-Baġit għall-2024, il-gvern Malti alloka 69 miljun ewro għas-servizzi tas-saħħa mentali, ekwivalenti għal 6.8% tal-baġit totali tas-saħħa. Ma kienx hemm baġit speċifiku allokat għall-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija.

Huwa osservat li l-ammonti ta' dħul tal-irġiel fil-faċilitajiet kollha tas-saħħa mentali f'Malta u Għawdex jaqsbu b'mod sinifikanti dawk tan-nisa. Fis-sena 2023, il-proporzjon ta' dħul involontarju fl-Isptar Mount Carmel (MCH) (n = 1019) mal-ammont ta' dħul totali f'MCH (n = 2590) kien ta' 0.39. Il-proporzjon ta' dħul għall-irġiel (n = 1686) mal-ammont ta' dħul totali f'MCH (n = 2590) kien ta' 0.65. Il-proporzjon ta' dħul involontarju għall-irġiel (n = 628) mal-ammont ta' dħul involontarju totali (n = 1019) kien ta' 0.62. Dan il-proporzjon bejn l-irġiel u n-nisa fid-dħul fl-isptar t'Għawdex huwa bejn wieħed u ieħor l-istess bħal dak li nstab f'Malta (3:2).

Fis-sena 2023, il-proporzjon ta' dħul involontarju fil-Unità Psikjatrika għal Soġġorn Qasir (SSPU, Short Stay Psychiatric Unit) t'Għawdex (n = 57) mal-ammont ta' dħul totali fl-SSPU (n = 141) kien ta' 0.40. Il-proporzjon ta' dħul għall-irġiel (n = 92) mal-ammont ta' dħul totali f'SSPU (n = 141) kien ta' 0.65. Il-proporzjon ta' dħul involontarju għall-irġiel (n = 35) mal-ammont ta' dħul involontarju totali (n = 57) kien ta' 0.61. Fis-sena 2023, kien hemm biss 6 każijiet ta' dħul fis-Sala Psikjatrika ta' Soġġorn Twil għal kura psikjatrika estiza. B'kollox, 147 inpatient iddaħflu fiż-żewġ unitajiet psikjatriki fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex fis-sena 2023.

Fis-sena 2023, 362 persuna ġew riferuti lit-tim tar-Riżoluzzjoni tal-Kriżijiet u t-Trattament id-Dar (CRHT, Crisis Resolution Home Treatment), u 323 persuna rċevew kura psikjatrika intensiva bbażata fil-komunità mit-tim tas-CRHT. L-età medja tal-utenti tas-servizz kienet ta' 35.5 sena (SD = 13.95) u 53% (n = 191) tal-utenti tas-servizz kollha kienu rġiel. Il-biċċa l-kbira tal-persuni kienu riferuti mir-regjuni taċ-ċentru u tat-Tramuntana ta' Malta, b'ammont aktar baxx ta' persuni li kienu jehtieġu l-għajnuna tat-tim mir-regjun tan-Nofsinhar. Aktar minn terz (36%) tal-utenti tas-servizz kollha ġew riferuti minhabba hsibijiet ta' suwiċidju, filwaqt li 18% ġew riferuti wara attentat ta' suwiċidju. Il-bqija tar-riferimenti waslu fid-dawl ta' diffikultà mentali akuta oħra u/jew disturbji mentali akuti. Il-Figura 6 turi d-distribuzzjoni tad-dijanjożijiet tal-utenti tas-servizz tas-CRHT fis-sena 2023.

Barra minn hekk, l-istaff fl-Unità tat-Tfal fl-Isptar Mount Carmel ipprovda total ta' 138 konsultazzjoni ta' emergġenza lil minorenni li marru fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei permezz tas-Servizz ta' Emerġenza Psikjatrika għat-Tfal u l-Adolexxenti (CAPES, Child and Adolescent Psychiatric Emergency Service) u pprovda kura psikjatrika intensiva bbażata fil-komunità lil 152 minorenni permezz ta' Intervent fi Kriżi u Trattament id-Dar (CIHT, Crisis Intervention and Home Treatment). Fis-sena 2023, 16-il minorenni kienu jehtieġu dħul bħala inpatients fl-Unità tat-Tfal fl-Isptar Mount Carmel wara l-intervent tal-CAPES, li minnhom 68.8% (n = 11) kienu rġiel. B'paragun, 62.5% (n = 95) tal-utenti tas-servizz tas-CIHT kienu nisa.

Id-data mill-Helpline għas-Saħħa Mentali 1579 turi li minn meta nfetaħ il-helpline f'Novembru 2022 sa April 2024, irċevew 11,919-il telefonata. Minn dawn, 2.9% biss (n = 349) tat-telefonati kienu relatati mas-suwiċidju. Il-Figura 7 turi n-numru totali ta' telefonati relatati mas-suwiċidju fix-xahar. L-ogħla livelli jstgħu jiġu nnutati fix-xhur ta' Ġunju, Lulju u Awwissu 2023, kif ukoll f'April 2024. L-ogħla livelli jikkoinċidu ma' bidliet stagjonali, li ġew

assoċjati ma' suwiċidalità akbar fil-letteratura (Galvão et al., 2018; Christodoulou et al., 2012). Ta' min jinnota li bejn Novembru 2022 u Novembru 2023, konsistentament kien hemm ammont akbar ta' nisa li ċemplu milli rġiel, iżda din l-istampa nbidlet minn Diċembru 2023, u l-irġiel bdew iċemplu lill-helpline aktar spiss. Il-ġbir ta' varjabbli aktar dettaljati jista' jgħin fl-identifikazzjoni ta' oqsma ta' tħassib jew titjib u jinforma l-proċessi futuri tat-tehid tad-deċiżjonijiet dwar l-allokazzjoni tar-riżorsi u t-titjib tas-servizz.

Skont id-data minn sħarriġ tal-Eurofound mill-2021/22, madwar 10% tal-popolazzjoni Maltija rrapportaw htigijiet tal-kura tas-saħħa mhux issodisfati matul il-pandemija tal-COVID-19, li minnhom każ wieħed minn kull famsa kien relatat mal-kura tas-saħħa mentali (OECD u l-Osservatorju Ewropew għas-Sistemi u għall-Politiki tas-Saħħa, 2023). Il-perċentwal ta' htigijiet tal-kura tas-saħħa mentali mhux issodisfati kien konsiderevolment aktar baxx barra mill-pandemija. Is-sehem ta' nies li rrapportaw htigijiet tal-kura tas-saħħa mentali mhux issodisfati minhabba raġunijiet finanzjarji kien ta' 2.1% fl-2014 u 1.6% fl-2019 (Rens et al., 2022). Ta' min jinnota li l-identifikazzjoni u s-sodisfazzjon adegwati tal-htigijiet tal-kura tas-saħħa mentali tal-popolazzjonijiet tal-migranti u r-refuġjati għadhom ta' tħassib kbir f'Malta (Borg et al., 2022), b'mod partikolari peress li l-għadd ta' interpreti u medjaturi kulturali li huma inkorporati fis-sistema tas-saħħa huwa skars.

F'konformità mal-istandards u l-valuri stabbiliti fl-Istrategija għas-Saħħa Mentali għal Malta, in-NMHS qed jagħmlu hilitom biex il-parti prinċipali tal-kura titmexxa minn dħul fi sptar psikjatriku istituzzjonali lejn il-kura tas-saħħa mentali fil-komunità. F'dawn l-aħħar snin, sar ħafna investiment fl-iżvilupp ta' servizz tas-saħħa mentali bbażati fil-komunità, bħat-tim tar-Riżoluzzjoni tal-Kriżijiet u t-Trattament id-Dar (CRHT) li joffri alternattiva għad-dħul fi sptar psikjatriku, Timijiet tas-Saħħa Mentali fil-Komunità li joffru segwitu fit-tul u appoġġ multidixxiplinari għal persuni b'disturbi tas-saħħa mentali, u timijiet ta' sensibilizzazzjoni mmexxija mill-infermiera li joffru appoġġ u kura intensivi għal persuni bi htigijiet kumplessi ta' saħħa mentali (Azzopardi-Muscat et al., 2017). Peress li dawn is-servizz huma offruti fil-komunità tal-individwi, dawn jgħinu biex inaqqsu l-istigma u jtejbu l-aċċessibbiltà tal-pazjenti (Scerri et al., 2023).

L-Att dwar is-Saħħa Mentali (2012) jstipula b'mod ċar li l-persuni b'disturbi mentali għandhom id-dritt li "jiehdu sehem attiv fit-tfassil tal-pjan ta' kura multidixxiplinarja" (MHA KAP. 525, p. 4, Taqsima II, par. 3). Ir-riċerka wriet b'mod konsistenti li t-tehid ta' deċiżjonijiet flimkien iżomm mal-prinċipji fundamentali tal-mudell ta' rkupru tal-kura

(Chmielowska et al., 2023; Jørgensen & Rendtorff 2017; Slade 2017), b'riezami integrattiv li juri li l-prattika tiegħu twassal għal diversi benefiċċji għall-pazjenti, inkluż iżda mhux limitati għal: sintomoloġija mnaqqsa, awtostima mtejba, żieda fis-sodisfazzjon u aderenza aħjar mat-treatment, u rati mnaqqsa ta' dhul fl-isptar (Alguera-Lara et al., 2017). Għalhekk, huwa essenzjali li l-persuni fi kriżijiet suwiċidali jkunu involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet, meta u jekk possibbli, sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn riżultati pożittivi tat-treatment u kollaborazzjoni terapewtika. Ta' min jinnota li l-persuni li għexu esperjenza ta' mard mentali ġew ikkonsultati għall-kitba ta' din l-istrateġija.

Figura 6  
Distribuzzjoni tad-dijanjożijiet tal-utenti tas-servizzi tas-CRHT fis-sena 2023.





Figura 7  
Distribuzzjoni tat-telefonati relatati mas-suwiċidju rċevuti mill-Helpline għas-Saħħa Mentali 1579.



## Is-Servizzi Nazzjonali tas-Saħha Mentali

Is-Servizzi Nazzjonali tas-Saħha Mentali (NMHS, Mental Health Services) huma pprovduti minn timijiet multidixiplinarji (MDTs, multi-disciplinary teams) li jevalwaw l-istat mentali tal-pazjenti, jipprovdu kura esperta u trattament imfassal għall-ħtiġijiet uniċi tal-pazjenti, u jappoġġaw lill-pazjenti u lill-qraba tagħhom b'mod olistiku u ffokat fuq il-persuna. L-MDTs tipikament jitmexxew minn psikjatri u jinkludu wkoll tobbja trainees psikjatriċi, infermiera psikjatriċi u/jew infermiera ġenerali b'interess speċjali fis-saħha mentali, psikologi, terapisti okkupazzjonali, ħaddiema soċjali u professjonisti tal-kura tas-saħha alleati oħra. L-Att dwar is-Saħha Mentali jistipula li l-persuni b'disturbi mentali għandhom id-dritt li "jieħdu sehem attiv fit-tfassil tal-pjan ta' kura multidixiplinarja" (MHA KAP. 525).

In-NMHS huma pprovduti kemm fil-komunità kif ukoll fl-isptarijiet. Bl-avvanzi reċenti fis-servizzi tas-saħha mentali tal-komunità u l-momentum sussegwenti lejn il-kura mhux istituzzjonalizzata, it-Timijiet tas-Saħha Mentali fil-Komunità (CMHTs, Community Mental Health Teams) saru l-pedament tal-kura. Bħalissa hemm 6 Timijiet tas-Saħha Mentali fil-Komunità (CMHTs) f'Malta: 2 fir-reġjun tat-Tramuntana (l-Imtarfa u t-Tim li jdur bejn il-Mosta u l-Qawra); 2 fir-reġjun Ċentrali (Hal Qormi u l-Floriana); u 2 fir-reġjun tan-Nofsinhar (Raħal Ġdid u Bormla). Hemm ukoll klinika psikjatrika tal-outpatients fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex li tipprovdi servizzi lill-popolazzjoni kollha f'Għawdex. Is-CMHTs joperaw minn kliniki li jistgħu jinstabu fiċ-ċentri tal-kura tas-saħha primarja jew bħala kliniki awtonomi fil-komunità. Is-CMHT huwa servizz multidixiplinari tas-saħha mentali li jipprovdi evalwazzjoni, interventi terapewtiċi, u trattament ibbażat fuq l-evidenza xjentifika lil pazjenti adulti b'mard mentali suspettat jew iddijanostikat minn moderat sa sever. Il-persuni li jiġu riferuti lis-CMHT reġjonali tagħhom tipikament jeħtieġu l-input tal-kura sekondarja speċjalizzata għal raġunijiet ta' kumplessità, severità, nuqqas ta' rispons għat-trattament, jew livell insuffiċjenti ta' kura jew għarfien speċjalizzat mit-timijiet tal-kura primarja jew prattikanti ġenerali personali. L-ekwivalenti tas-CMHT għal pazjenti tfal u adolexxenti bi problemi u disturbi tas-saħha mentali huma s-Servizzi tat-Tfal u ż-Żgħażaġh (CYPS, Child and Young People's Services), li huma bbażati fl-Isptar San Luqa, l-Imsida.

Meta l-persuni b'disturbi tas-saħha mentali juru sintomi psikjatriċi li ma jistgħux jiġu kkontrollati fi ħdan ambjent tal-komunità u/jew juru riskju sinifikanti ta' ħsara lilhom infushom jew lill-oħrajn, ikun meħtieġ dħul psikjatriku f'faċilità tas-saħha mentali. Id-dħul jista' jsir jew fuq bażi volontarja jew fuq bażi mhux volontarja kif previst fl-Att dwar is-Saħha Mentali (2012). L-Isptar Mount Carmel huwa l-unika faċilità psikjatrika għall-inpatients f'Malta. F'Għawdex, hemm żewġ unitajiet psikjatriċi bħala parti mill-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Il-kura bbażata fuq l-evidenza xjentifika li tingħata fi ħdan faċilità tas-saħha mentali għall-inpatients hija wkoll ta' natura multidixiplinarja b'interventi terapewtiċi pprovduti minn diversi professjonisti fit-tim multidixiplinari.

## Servizzi Speċjalizzati

Minbarra s-servizzi msemija hawn fuq, in-NMHS jipprovdu wkoll diversi servizzi speċjalizzati fir-rigward ta' Disturb ta' Użu ta' Sustanzi u/jew Dijanjozi Doppja (inpatient fl-MCH u l-komunità), il-Psikjatrija tax-Xjuhija (inpatient fl-MCH, kura residenzjali fl-SVPR/KGH u l-komunità), Diżabilità Intellettuali (inpatient fl-MCH, kura residenzjali u l-komunità), Disturbi tal-Ikel (inpatient u outpatient fid-DKGS), Newropsikjatrija (outpatient fl-MDH), Saħha Mentali Perinatali (inpatient fl-MDH u outpatient) u l-Benesseri tal-Istudenti (l-Università ta' Malta u l-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija [MCAST]). In-NMHS joffru wkoll Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija fi ħdan l-MDH, li jipprovdi evalwazzjoni tas-saħha mentali għall-pazjenti li juru sintomi psikjatriċi matul l-ammissjoni medika tagħhom fl-MDH. Is-Servizz ta' Kollegament Psikjatriku jeżamina wkoll il-pazjenti li jmorru fid-Dipartiment tal-Inċidenti u l-Emerġenzi fl-MDH bi kriżi tas-saħha mentali. Ta' min jinnota li hemm ukoll kollaborazzjoni bejn in-NMHS u l-organizzazzjonijiet volontarji nongovernattivi (NGOs), fil-provvista ta' programmi ta' akkomodazzjoni riabilitattiva u akkomodazzjonijiet tal-għajxien appoġġjati fil-komunità.

Deskrizzjoni qasira tas-servizzi kollha offruti min-NMHS hija deskritta fl-Appendiċi 2. Il-perkorsi ta' riferiment għal kull servizz huma delineati skont il-kriterji uniċi ta' kull servizz.

## Servizzi ta' Emergenza għal Persuni fi Križi ta' Saħħa Mentali


In-NMHS joffru Servizz Psikjatriku ta' Emergenza (EPS, Emergency Psychiatric Service) 24 siegħa kuljum, li huwa bbażat fid-Dipartiment tal-Inċidenti u l-Emergenzi (A&E) fi ħdan l-MDH. Permezz ta' dan is-servizz, psikjatri u/jew tobbja trainees psikjatriċi superjuri li jkunu għassa joffru evalwazzjoni u trattament tas-saħħa mentali akuta lill-persuni li jmorru fid-Dipartiment tal-A&E fi križi tas-saħħa mentali jew b'disturbi mentali akuti. L-EPS huwa sostnut minn infermiera tas-saħħa mentali binhar. L-EPS huwa sostnut ukoll mis-Servizzi ta' Emergenza Psikjatrika tat-Tfal u l-Adolexxenti (CAPS), li huma offruti minn infermiera speċjalizzati li jwettqu evalwazzjonijiet għaž-żgħažagħ ta' bejn it-3 u t-18-il sena li jmorru d-Dipartiment tal-Emergenza b'mod simili.

Wara evalwazzjoni psikjatrika ta' emerġenza, il-persuna fi križi tas-saħħa mentali jew b'disturb mentali akut tiġi riferuta għall-aktar servizz xieraq, skont il-perkorsi ta' kura murija fil-Figura 8. Il-perkorsi ta' kura deskritti japplikaw għal persuni li qatt ma ġew f'kuntatt ma' servizzi tas-saħħa mentali u li mhumiex appoġġjati minn xi wiehed mit-timijiet imsemmija hawn fuq.

It-tim tar-Rizoluzzjoni tal-Kriżijiet u t-Trattament id-Dar (CRHT) għall-adulti u t-tim ta' Intervent fi Križi u Trattament id-Dar (CIHT) għall-minorenni huma servizzi intensivi bbażati fil-komunità li jservu bhala alternattiva għad-dħul fi sptar psikjatriku meta l-profil tar-riskju tal-individwu jkun adattat għall-kura psikjatrika fil-komunità. Iż-żewġ servizzi joffru kura psikjatrika f'waqtha u b'kumpassjoni lill-individwi fi križi tas-saħħa mentali jew b'disturb mentali akut għal perjodu ta' 3 sa 4 ġimgħat. Wara dan il-perjodu ta' żmien, it-timijiet jippruvaw jiffaċilitaw it-tranzizzjoni bla xkiel, professjonali u mhux trawmatika għal servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità fit-tul b'ħat-Timijiet tas-Saħħa Mentali tal-Komunità (CMHTs) reġjonali u s-Servizzi għat-Tfal u ż-Żgħažagħ (CYPS). Fl-aħħar mill-aħħar, l-utenti tas-servizz għandhom is-setgħa li jindirizzaw il-ħtiġijiet tas-saħħa mentali tagħhom u jsaħħu r-reżiljenza tagħhom permezz ta' interventi u psikoedukazzjoni bbażati fuq l-evidenza xjentifika. Ukoll, l-utenti tas-servizzi huma mħegġa jrawmu kapaċitajiet adattivi biex ikampaw halli jkunu jistgħu jevitaw, jew inaqqsu, is-severità ta' kriżijiet futuri u jiksbu haġja sodisfaċenti u ta' kwalità tajba.

Barra minn hekk, in-NMHS thaddem helpline telefoniku nazzjonali 24 siegħa kuljum permezz tal-hotline b'4 ċifri - 1579. Il-helpline jieħdu ħsiebu professjonisti tal-psikoloġija li jipprovdu appoġġ emozzjonali u psikoloġiku bla ħlas u immedjat, pariri professjonali u gwida prattika lill-kull min jesperjenza diffikultà mentali. Il-helpline jgħin ukoll lill-persuni fi križi tas-saħħa mentali, jew lill-qraba tagħhom, biex jistgħu jaċċessaw l-aktar servizz tas-saħħa mentali rilevanti.

Figura 8  
 Perkorsi ta' kura għal krizi tas-saħħa mentali.





# Involviment tal-Partijiet Ikkonċernati

L-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju f'Malta teħtieġ sforz multidimensjonali minhabba n-natura komprensiva u inkluziva tagħha. Din l-istrateġija, imfassla biex tindirizza s-suwiċidju fis-setturi kollha tas-soċjetà, teħtieġ kooperazzjoni u komunikazzjoni sostnuti bejn firxa varjata ta' partijiet ikkonċernati. Din tinkludi d-dipartimenti tal-gvern, l-awtoritajiet lokali, l-istituzzjonijiet edukattivi, l-organizzazzjonijiet mhux statutorji u tal-komunità, l-utenti tas-servizzi, l-NGOs u l-imsieħba soċjali. L-involviment kollaborattiv u l-parteeċipazzjoni minn dawn l-entitajiet huma essenzjali għas-suċċess tal-istrateġija, peress li jgħibu perspettivi u għarfien esperti diversi.

Barra minn hekk, l-involviment attiv ta' organizzazzjonijiet ewlenin tat-twassil tas-servizzi huwa ta' importanza kbira. Dawn l-organizzazzjonijiet jinkludu diversi setturi bħall-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, is-servizzi soċjali, is-servizzi korrettivi, is-servizzi fil-komunità, l-isport, u l-istituzzjonijiet reliġjużi. Twaqqaf Bord Konsultattiv magħmul minn partijiet ikkonċernati biex jiffaċilita l-kontribut minn dawn l-entitajiet fi sforz biex l-istrateġija tkun tista' tindirizza l-ħtiġijiet u l-isfidi speċifiċi f'kull settur. L-inkluzjoni tal-esperjenzi li għarrbu l-utenti tas-servizzi żżid dimensjoni kruċjali mal-iżvilupp tal-istrateġija. Il-kontribut tagħhom jipprovdi perspettivi siewja dwar ir-realtajiet tas-suwiċidju u l-impatt tiegħu fuq l-individwi u l-komunitajiet.

Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Istrateġija għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju. L-provda pjattaforma għall-individwi u l-organizzazzjonijiet b'interess fis-saħħa mentali biex jikkontribwixxu l-għarfien u l-esperjenza tagħhom. Aktar minn 40 parti kkonċernata, inkluzi persuni li għexu esperjenza, il-qraba ta' persuni li għexu esperjenza, il-professjonisti, u l-gruppi tal-komunità, ħadu sehem f'dan il-proċess. Il-kontribut tagħhom matul il-konsultazzjonijiet għen biex jinforma l-iżvilupp tal-istrateġija, u b'hekk żgura li tkun ibbażata fuq esperjenzi u ħtiġijiet tad-dinja reali.

Dawn huma xi wħud mit-temi li ħarġu mill-proċess ta' konsultazzjoni li jinfurmaw lill-istrateġija.

Billi tindirizza dawn il-prijoritajiet b'mod koordinat, Malta tista' taħdem biex tnaqqas l-inkidenza tas-suwiċidju u tippromwovi l-benesseri mentali fil-popolazzjoni kollha.

Lista tal-partijiet ikkonċernati kollha kkonstati tista' tinstab fl-Appendiċi 3.

## **Kollaborazzjoni ma' Partijiet Ikkonċernati Ohra**

- It-trawwim ta' kollaborazzjoni bejn is-setturi.
- It-tiŝiħ tal-kollaborazzjoni mal-NGOs.
- L-adozzjoni ta' approċċ empatiku u kompassjonali fid-diskussjonijiet u l-proċessi ta' implimentazzjoni.

## **Promozzjoni tas-Saħħa Mentali u Prevenzjoni**

- Ir-rikonoxximent tal-impatt ta' kampanja effettiva u kontinwa tas-saħħa mentali, b'riferiment xieraq lin-numri u s-servizzi ta' emerġenza.
- Il-promozzjoni tal-għarfien dwar is-saħħa mentali.
- It-tneħħiġ tar-rappurtar responsabbli fil-midja.
- It-tneħħija tal-istigma.
- L-iffokar fuq l-għarfien u l-edukazzjoni matul il-ħajja kollha, u n-normalizzazzjoni tad-diskussjonijiet relatati mas-saħħa mentali.

## **Investiment fis-Servizzi tas-Saħħa Mentali u t-Twassil Tagħhom**

- It-twaqqif ta' strutturi robusti ta' tmexxija u governanza.
- It-tfassil ta' interventi għal gruppi demografici speċifiċi.
- L-użu ta' sejbiet tar-riċerka u l-evalwazzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza xjentifika biex jinfurmaw it-teħid ta' deċiżjonijiet.
- Il-prijoritizzazzjoni tal-intervent bikri u l-aċċess għas-servizzi klinici.
- L-istabbiliment ta' perkorsi ta' riferiment preċizi biex jiffaċilitaw l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa mentali, speċjalment f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u krizi.
- Ir-rikonoxximent u t-tnaqqis tal-biża' u l-istigma assoċjati mal-faċilitajiet tas-saħħa mentali.

## **Appoġġ lill-Ħaddiema tal-Kura tas-Saħħa Mentali**

- L-indirizzar tal-burnout u ż-żamma tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa permezz ta' appoġġ organizzattiv u kundizzjonijiet imtejba ta' impjeg, b'induzzjoni u superviżjoni xierqa.

# Strategija ta' Implimentazzjoni

L-istrategija ta' implimentazzjoni hija sostnuta minn sitt pilastri li huma essenzjali għall-prevenzjoni tas-suwiċidju. Kull pilastru jikkonsisti f'għanijiet strateġiċi, li minnhom joħorġu azzjonijiet u objettivi rilevanti. Pjan ta' azzjoni huwa aċċessibbli fl-Appendiċi 4.

**Is-sitt oqsma strateġiċi  
ewlenin huma**

**01**

Koordinazzjoni u Organizzazzjoni

---

**02**

Appoġġ u Trattament

---

**03**

Restrizzjoni tal-Aċċess għall-Mezzi

---

**04**

Kuxjenza u Għarfien

---

**05**

Prevenzjoni u Attivitajiet ta'  
Promozzjoni tas-Saħħa

---

**06**

Assigurazzjoni tal-Kwalità u Espertezza

## Għan Strategiku 1

Il-prevenzjoni tas-suwiċidju tiġi inkorporata u kkoordinata b'mod organizzattiv.

Is-Servizzi tas-Saħħa Mentali (NMHS), fil-Ministeru għas-Saħħa u għall-Anzjanità Attiva (MHA, Ministry for Health & Active Ageing), iddelineaw l-ewwel Strategija għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju għal Malta. L-implimentazzjoni b'suċċess ta' din l-istrategija teħtieġ approċċ li jinkorpora l-gvern shiħ u jinvolvi attivitajiet kongunti u kollaborazzjoni transfruntiera minn diversi ministeri, aġenziji pubbliċi, u organizzazzjonijiet volontarji biex jipprovdu pjan ta' azzjoni komprensiv għall-prevenzjoni tas-suwiċidju fil-livell nazzjonali.

Ir-responsabbiltà għall-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Istrategija Nazzjonali għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju se tkun prinċipalment tan-NMHS. It-Tim Maniġerjali Superjuri fi hdan in-NMHS se jirrapporta dwar il-progress irregiſtrat lill-Uffiċjal Mediku Ewlieni. Kumitat magħmul minn firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati li ġejjin minn diversi ministeri, entitajiet u Organizzazzjonijiet Nongovernattivi (NGOs) u individwi li tilfu lil xi hadd u/jew intlaqtu minn suwiċidju għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ipplanati kif deskritt f'dan il-Kapitolu.

## **Azzjonijiet Implimentati**

### **01**

It-twaqqif ta' Kumitat Konsultattiv mal-partijiet ikkonċernati mill-Ministeru għas-Saħħa u għall-Anzjanità Attiva, il-partijiet ikkonċernati interministerjali, il-partijiet ikkonċernati ekstraministerjali, u l-NGOs fil-qasam tal-kura mentali u soċjali.

---

### **02**

Il-ħatra ta' membru tal-istaff mit-Tim tar-Riżoluzzjoni tal-Kriżijiet u t-Trattament id-Dar (CRHT) fil-Kumitat Konsultattiv biex jiġbor tagħrif dwar persuni fi kriżijiet tas-saħħa mentali u suwiċidali.

---

### **03**

It-twettiq ta' proċess ta' konsultazzjoni wiesa' mal-partijiet ikkonċernati u ma' dawk li jfasslu l-politika biex jinfurmaw l-azzjonijiet strateġiċi meħtieġa.

## Azzjonijiet Ippjanati

### 01

It-twaqqif ta' kumitat fil-Ministeru għas-Saħħa u għall-Anzjanità Attiva biex imexxi u jikkoordina l-azzjonijiet tal-istrateġija.

---

### 02

It-twaqqif ta' kumitat magħmul minn partijiet ikkonċernati interministerjali u ekstraministerjali, NGOs u entitajiet oħra biex jiffacilitaw l-azzjonijiet tal-istrateġija.

---

### 03

It-twettiq ta' evalwazzjoni tal-istrateġija, inklużi azzjonijiet imwettqa u KPIs miksuba, f'nofs il-perjodu stipulat ta' 5 snin tal-istrateġija.

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

Rieżami tal-istrateġija.

---

### 02

Għadd ta' laqgħat li jsiru mill-Kumitat tal-Istrateġija.

## Għan Strategiku 2A

Il-gwardjani jkunu kompetenti fit-trattament ta' persuni f'riskju ta' suwiċidju u gruppi ta' riskju.

Id-detezzjoni u/jew l-iskrinjar għar-riskju ta' suwiċidju u l-appoġġ għas-saħħa mentali huma pprovduti permezz ta' gwardjani identifikati, halli l-persuni fi krizi jkunu jistgħu jiġu megħjuna f'firxa wiesgħa ta' ambjenti.

Il-gwardjani huma individwi u gruppi professjonali li għandhom probabbiltà akbar li jiltaqgħu ma' persuni fi krizijiet suwiċidali minħabba n-natura tal-okkupazzjoni tagħhom. Il-gwardjani jistgħu jinkludu professjonisti tas-saħħa u l-kura soċjali, pulizija, u għalliema, fost l-oħrajn. Il-gwardjani għandhom ikunu f'pożizzjoni li jintervjenu b'mod xieraq billi jidentifikaw individwi li juru sinjali ta' twissija ta' riskju ta' suwiċidju u li jirreferu lil individwi bħal dawn għal servizzi xierqa.

It-taħriġ tal-gwardjani għandu l-għan li jżid l-għarfien u l-fehim tal-parteciċipanti dwar l-imġieba suwiċidali u li jżid il-kapaċità tal-parteciċipanti li jirrispondu b'mod effettiv. It-taħriġ li jiġi pprovdut jeħtieġ li jkun adattat biex jindirizza l-ħtiġijiet partikolari tar-riċevituri tiegħu.

## Azzjonijiet Implimentati

### 01

Professjonist akkreditat tas-saħħa mentali ta taħriġ dwar l-Evalwazzjoni u l-Immaniġġjar tar-Riskju ta' Suwiċidju (AMSR, Assessing and Management of Suicide Risk) lill-professjonisti kollha tas-saħħa mentali fil-komunità tan-NMHS.

## Azzjonijiet Ippjanati

### 02

L-implimentazzjoni ta' analiżi tal-ħtiġijiet ta' taħriġ għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa bħala gwardjani.

---

### 04

L-identifikazzjoni tal-gwardjani ewlenin li jistgħu jibbenefikaw minn taħriġ dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju.

---

### 06

It-titjib tal-kollaborazzjoni bejn in-NMHS u Korp tal-Pulizija peress li l-pulizija spiss ikunu l-ewwel persuni fuq il-post, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet ta' riskju għoli. Għandu jiġi żgurat li l-pulizija jkunu mgħammra bil-ħiliet xierqa (f'termini ta' komunikazzjoni, intervent fiżiku, u deeskalazzjoni) biex jagħtu appoġġ b'mod sikur, rispettuż u dinjituż waqt it-trasferiment ta' persuni fi kriżi u wkoll fl-appoġġ tagħhom għall-qraba tal-persuna

### 01

Professjonist akkreditat tas-saħħa mentali se jipprovdi taħriġ dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju lill-professjonisti kollha tas-saħħa mentali għall-inpatients tan-NMHS.

---

### 03

Il-provvista ta' riżorsi ta' taħriġ u opportunitajiet ta' tagħlim għall-professjonisti tas-saħħa.

---

### 05

L-appoġġ lill-gwardjani fl-istabbiliment ta' protokoll fuq il-post tax-xogħol/fl-iskejjel biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' suwiċidju u biex jipprovdu appoġġ f'waqtu lil persuni f'riskju u persuni oħra li jistgħu jiġu affettwati.

---

### 07

It-titjib tal-kollaborazzjoni bejn in-NMHS u t-tobba tal-kura primarja inklużi l-GPs u l-GP trainees permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni mtejba u l-għoti ta' taħriġ minn speċjalisti fil-psikjatrija.

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

L-ghadd ta' gwardjani li jlestu  
t-taħriġ b'suċċess.

---

### 02

Il-feedback mill-istħarriġiet  
tas-sodisfazzjon ta' wara t-taħriġ.

---

### 03

L-ghadd ta' laqgħat mal-gwardjani.

---

### 04

L-ghadd ta' protokollu li jġu stabbiliti.

## Għan Strategiku 2B

### Jiġu pprovduti biżżejjed appoġġ psikosoċjali u strutturi ta' kura għall-persuni fi kriżi.

Servizzi xierqa u f'waqthom tal-kura tas-saħħa mentali huma prerekwiziti essenzjali għall-prevenzjoni ta' suwiċidju b'suċċess. Il-WHO (2018) tippromwovi l-provvista ta' assistenza aċċessibbli faċilment għal persuni li qed jesperjenzaw kriżi tas-saħħa mentali u għal persuni affettwati minn imġieba suwiċidali, permezz tal-forniment ta' servizzi psikjatriċi ta' emerġenza 24 siegħa kuljum.

#### **Emerġenza u Stabbilizzazzjoni**

Il-helpline għas-saħħa mentali 1579 tnedja f'Novembru 2022 bl-għan li jipprovdi appoġġ emozzjonali u psikoloġiku bla ħlas u immedjat, pariri professjonali u gwida prattika lil kull min jesperjenza diffikultà mentali. Il-helpline jopera 24 siegħa kuljum u huwa pprovdut minn professjonisti mharrġa fil-psikoloġija. Il-helpline jista' jkun l-ewwel punt ta' kuntatt għall-persuni li qed jesperjenzaw kriżi tas-saħħa mentali jew għal min jieħu ħsiebhom. Meta jikkuntattjaw il-helpline, dawn l-individwi jkunu jistgħu jiġu meghjuna minnufih u jiġu diretti lejn l-aktar servizz xieraq tas-saħħa mentali.

Is-servizzi ta' emerġenza fil-qasam tas-saħħa mentali huma disponibbli 24 siegħa kuljum u huma pprovduti mid-dipartiment tal-A&E fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS) fl-Isptar Mater Dei jipprovdi evalwazzjoni u trattament rapidi għal persuni fi kriżi. Is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza għat-Tfal u l-Adoloxxenti (CAPES) jopera mid-dipartiment tal-A&E fl-MDH u jappoġġja lit-tfal u lill-adoloxxenti fi kriżi.

Wara valutazzjoni ta' emerġenza mill-EPS, il-persuni fi kriżi jistgħu jiġu appoġġjati aktar mit-tim tar-Risoluzzjoni tal-Kriżijiet u t-Trattament id-Dar (CRHT) għall-adulti u t-tim ta' Intervent fi Kriżi u Trattament id-Dar (CIHT) għall-minorenni. Iż-żewġ servizzi jipprovdu kura psikjatrika intensiva u bbażata fil-komunità lil individwi li qed jesperjenzaw kriżi tas-saħħa mentali (li tista' tinvolvi suwiċidalità) bħala alternattiva għad-dhul fi sptar psikjatriku. It-timijiet ta' kriżi jsegwu lill-klijent għal perjodu ta' 3-4 ġimgħat u wara dan jistgħu jiġu diretti lejn servizzi oħra.

## Azzjonijiet Implimentati

### 01

It-twaqqif tat-tim tar-Rizoluzzjoni tal-Krizijiet u t-Trattament id-Dar (CRHT) f'Diċembru 2021.

---

### 02

It-twaqqif tal-Helpline għas-Saħħa Mentali 24/7 f'Novembru 2022.

---

### 03

Il-provvista ta' segwitu psikjatriku universali fi ħdan il-komunità lil persuni li ppruvaw iwettqu suwiċidju u lil persuni li ntbagħtu d-dar mill-faċilitajiet tas-saħħa mentali.

---

### 04

Is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS) u s-Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija (PLS) jappoġġjaw lid-Dipartiment tal-Emerġenza (A&E) fl-evalwazzjoni, it-trattament u l-immaniġġjar ta' persuni b'mard mentali akut jew bi kriżi tas-saħħa mentali sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu jirċievu kura speċjalizzata u olistika.

## Azzjonijiet Ippjanati

### 01

Il-provvista ta' taħriġ kontinwu lill-professjonisti tas-saħħa mentali li jaħdmu fis-servizzi kollha ta' Emergenza u Stabbilizzazzjoni kif deskritt hawn fuq, biex jiġi żgurat li jkollhom biżżejjed għarfien biex jappoġġjaw persuni fi kriżi u jtaffu r-riskju bl-aktar mod effettiv possibbli.

---

### 02

It-taħriġ tal-professjonisti tal-A&E fil-kura ta' persuni qabel jaslu l-isptar dwar id-deeskalazzjoni verbali, evalwazzjoni ta' saħħa mentali akuta u valutazzjoni tar-riskju ta' suwiċidju biex tittejjeb il-kura qabel l-isptar.

---

### 03

Il-bini ta' centru tas-saħħa mentali akuta fl-Isptar Mater Dei biex jipprovdi kura tas-saħħa mentali akuta f'ambjent destigmatizzat, dinjituż, u terapewtiku.

---

### 04

Il-prijoritizzazzjoni tad-dritt tal-pazjenti għall-privatezza u d-dinjità matul l-evalwazzjoni psikjatrika fid-Dipartiment tal-A&E fl-Isptar Mater Dei billi tiġi żgurata żona privata għall-evalwazzjoni tas-saħħa mentali.

---

### 05

It-tneġġiġ tal-adozzjoni ta' appoġġ psikoloġiku organizzattiv għall-persunal tal-A&E u n-NMHS biex jissalvagwardja l-benesseri tal-impjegati.

## 06

L-iżvilupp ulterjuri tas-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS) u l-iżgurar li jkun hemm riżorsi tajbin biex jiġu pprovduti evalwazzjoni u kura psikjatrika f'waqthom lil persuni li jmorru fid-dipartiment tal-A&E bi kriżi tas-saħħa mentali, b'mod partikolari persuni li jkunu fi kriżi ta' suwiċidju.

---

## 07

L-iżgurar li t-tim tas-CRHT ikollu riżorsi tajbin b'għadd adegwat ta' professjonisti multidixxiplinari u l-investiment f'taħriġ kontinwu għall-membri tal-persunal.

---

## 08

L-estensjoni tas-servizz tas-CRHT għal bażi ta' 24 siegħa/7 ijiem.

---

## 09

L-introduzzjoni ta' medikazzjonijiet antidipressivi ta' generazzjoni aktar ġdida bi profili ta' effetti sekondarji aktar favorevoli (bħal Sertraline u Escitalopram) li għandhom jitqiegħdu fuq il-formularju tal-gvern peress li t-trattament antidipressiv ġie ppruvat li jnaqqas ir-riskju ta' suwiċidju u ma ġiex assoċjat ma' żieda fir-riskju ta' suwiċidju mal-bidu ta' dil-kura (RCPsych, 2020).

---

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

L-għadd ta' interventi mill-istaff ta' 1579.

---

### 02

L-għadd ta' interventi mis-CRHT u s-CIHT.

---

### 03

Ir-rata ta' dħul fl-isptar tal-klijenti segwiti mit-tim tas-CRHT.

---

### 04

L-għadd ta' sessjonijiet ta' taħriġ mogħtija lill-professionisti tas-saħħa mentali li jaħdmu fis-servizzi ta' Emergenza u Stabbilizzazzjoni.

---

### 05

L-għadd ta' sessjonijiet ta' taħriġ ipprovdu lill-fornituri tal-kura ta' qabel l-isptar.

---

### 06

L-antidepressanti l-godda introdotti fuq il-formularju tal-gvern.

## Għan Strategiku 3

### Jiġu pprovduti biżżejjed appoġġ psikosoċjali u strutturi ta' kura għall-gruppi ta' riskju għoli.

Il-WHO (2023a) tenfasizza l-gruppi ta' riskju għoli li ġejjin li huma f'riskju akbar ta' suwiċidju:

- persuni b'disturbi mentali (b'mod partikolari, id-depressjoni u d-disturbi tal-użu ta' sustanzi),
- persuni b'attentat ta' suwiċidju preċedenti,
- persuni li jesperjenzaw kriżi u li sussegwentement jiffaċċjaw nuqqas ta' kapaċità li jkampaw mal-istress tal-ħajja, bħall-problemi finanzjarji, it-tmiem tar-relazzjonijiet jew l-uġiġh u l-mard kroniku,
- persuni li jesperjenzaw kunflitt, diżastru, vjolenza, abbuż, jew telf u sens ta' iżolament,
- gruppi vulnerabbli li jesperjenzaw diskriminazzjoni, bħar-refuġjati u l-migranti; nies indiġeni; persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru, intersesswali u queer (LGBTIQ); u priġunieri.

L-individwi b'disturbi kroniċi, mard terminali u wġiġh kroniku huma partikolarment f'riskju ta' suwiċidju (Kwon & Lee, 2023; Nafilyan et al., 2022; Calati et al., 2015). Il-professionisti li jipprovdu kura lil dawn l-individwi jeftieġ li jkollhom ħila kbira li jagħtu aħbarijiet koroh sabiex ikunu jistgħu jagħmlu dan bl-aktar mod kompassjonali u sensibbli possibbli. Huma għandhom jiżguraw ukoll li jingħata biżżejjed appoġġ psikosoċjali lil tali persuni peress li dawn il-morbiditajiet jistgħu jikkawżaw deterjorament fil-kwalità tal-ħajja tan-nies (Siboni et al., 2019; Strine et al., 2008).

Barra minn hekk, ir-riċerka wriet li r-riskju ta' suwiċidju jiżdied meta l-pazjenti jkunu qed jittranzizzjonaw mill-kura psikjatrika bħala inpatients għall-kura fil-komunità (Chung et al., 2019; Chung et al., 2017). Dan kien rifless matul grupp fokali mal-utenti tas-servizzi lokali, li qiesu dan il-perjodu ta' tranzizzjoni bħala "punt kritiku" minħabba s-sens akbar ta' vulnerabbiltà u n-nuqqas ta' appoġġ li ħassew matul dan il-punt tal-kura.

Minbarra l-gruppi ta' hawn fuq, il-persuni f'riskju ta' suwiċidju lokalment (kif imsemmi fil-Kapitolu 2) jinkludu (i) l-irġiel, (ii) il-persuni fil-kategoriji ta' età ta' 30 sa 60 sena, (iii) il-persuni li mhumiex miżżewġin jew huma separati, u (iv) il-persuni li huma qiegħda jew pensjonanti. Għandu jiġi żgurat li l-azzjonijiet fl-istrategija jkunu mmirati b'mod partikolari lejn gruppi ta' riskju għoli.

L-iżvilupp ta' intervent għall-prevenzjoni tas-suwiċidju għal gruppi ta' riskju għoli huwa kritiku biex tiġi mminimizzata r-rata ta' suwiċidju. Fuq livell globali, huwa inkwetanti li ħafna persuni f'riskju mhumiex qed jiġu identifikati u/jew offruti t-trattament tas-saħħa mentali li jista' jipprevjeni l-mewt suwiċidali (RCPsych, 2020). Għandhom isiru sforzi fuq livell lokali biex jiġu żgurati l-identifikazzjoni u l-involvement f'waqthom ta' individwi f'riskju.

## Azzjonijiet Implimentati

### 01

L-istabbiliment ta' servizzi ta' traduzzjoni u interpretar biex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni ma' utenti tas-servizzi li ma jgħidux bl-Ingliż, għall-aċċess għan-NMHS kemm fl-isptar kif ukoll fil-komunità.

---

### 02

L-istabbiliment ta' protokoll biex jiggwida t-tranzizzjoni bla xkiel minn kura bħala inpatients għal kura fil-komunità għall-pazjenti tan-NMHS.

### 03

L-offerta ta' servizzi psikoloġiċi, ta' ħidma soċjali u servizzi tas-saħħa alleati oħra fl-Isptar Mater Dei, iċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo u l-Isptar tar-Riabilitazzjoni Karin Grech biex jappoġġjaw lill-persuni b'mard akut, kroniku u terminali b'mod olistiku.

---

### 04

L-istabbiliment tal-Klinika għall-Benesseri tal-Ġeneru f'Novembru 2018, li tinkorpora l-appoġġ psikosoċjali bħala parti minn pakkett ta' kura multidixxiplinari.

### 05

Il-Ministeru għall-Affarijiet Interni, is-Sigurtà u l-Impjeggi ħarreg lill-impjegati kollha tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi (CSA, Correctional Services Agency) fl-ewwel għajna għas-saħħa mentali u qed jespandi u jħarreg kontinwament it-tim psikosoċjali tiegħu fl-Unità tal-Kura u r-Riintegrazzjoni fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin biex jipromwovi r-riabilitazzjoni tal-ħabsin u jissalvagwardja l-benesseri mentali tagħhom (TVM News, 2023; l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar, 2021).

## Azzjonijiet Ippjanati

### 02

L-għoti ta' taħriġ lill-gwardjani biex tkun tista' ssir detezzjoni bikrija u jkun hemm rispons bikri għal dawk f'riskju għoli ta' suwiċidju.

### 04

Il-kollaborazzjoni mal-NGOs u aġenziji oħra biex jiġi stabbilit perkors ta' riferiment bla xkiel għas-servizzi ta' intervent wara sitwazzjoni biex jiġi żgurat l-għoti ta' appoġġ psikoloġiku għall-individwi li jkunu tilfu lil xi hadd u/jew li jkunu ntlaqtu minn suwiċidju.

### 06

Il-kollaborazzjoni mal-NGOs u aġenziji oħra biex tiġi promossa l-adozzjoni ta' servizzi tas-saħħa mentali anċillari u speċjalizzati fil-komunità.

### 08

Żieda fil-kapaċità u żvilupp ulterjuri tas-servizzi fil-qasam tad-dipendenza biex jiġi żgurat l-għoti ta' appoġġ adegwat għas-saħħa mentali lil persuni b'disturbi ta' użu ta' sustanzi, inkluż id-disturb tal-użu tal-alkoħol.

### 01

L-infurzar tal-protokoll ta' tranżizzjoni mis-servizzi tas-saħħa mentali bħala inpatient għal dawk fil-komunità li jipproponi livelli ggradati ta' appoġġ skont il-ħtiġijiet uniċi tal-pazjenti, biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel tal-kura.

### 03

L-inkoraġġiment tal-użu tas-servizzi eżistenti permezz tal-promozzjoni tas-saħħa mentali sabiex il-kura psikjatrika u l-appoġġ psikoloġiku jiġu aċċessati fil-ħin.

### 05

Il-kollaborazzjoni mal-NGOs, il-kunsilli lokali, u atturi oħra tal-komunità biex jiġi kkultivat sens ta' komunità, tiġi promossa l-koeżjoni soċjali, u b'hekk tiġi evitata s-solitudni fost il-gruppi vulnerabbli.

### 07

L-iżvilupp ulterjuri ta' servizzi li joffru appoġġ għas-saħħa mentali għall-komunità LGBTIQ, b'mod partikolari għal persuni b'disforja tas-sessi.

### 09

Il-promozzjoni ta' korsijiet ta' reżiljenza pprovduti mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard (HPDP, Health Promotion and Disease Prevention Directorate).

## 10

It-theġġig tal-prattiki kontra r-razziżmu u kontra l-ksenofobija f'konformità mal-Istrateġija Kontra r-Razziżmu 2021-2023 mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Ġlieda Kontra r-Razziżmu 2020-2025.

---

## 11

L-offerta ta' taħriġ ta' kompetenza kulturali lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

---

## 12

L-offerta ta' taħriġ dwar kif tgħaddi aħbarijiet ħżiena lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, b'mod partikolari t-tobba li jaħdmu f'ambjenti ta' medicina ġenerali u kura palljativa.

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

L-għadd ta' servizzi ta' traduzzjoni pprovduti.

---

### 02

L-għadd ta' parteċipanti li jattendu l-korsijiet ta' reżiljenza mill-HPDP.

---

### 03

L-għadd ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa li jattendu taħriġ ta' kompetenza kulturali.

---

### 04

L-għadd ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa li jattendu taħriġ dwar kif tgħaddi aħbarijiet ħżiena.

---

### 05

L-għadd ta' pazjenti appoġġati matul it-tranzizzjoni minn kura bħala inpatient għal kura fil-komunità.

---

### 06

L-għadd ta' każijiet ta' dħul psikjatriku mill-ġdid fi żmien xahrejn mit-tranzizzjoni għas-servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità.

---

### 07

Il-punteġġi tas-solitudni nazzjonali rrapportati mill-persuni stess.

## Għan Strateġiku 4

### Titnaqqas ir-rata ta' suwiċidju billi jiġi ristrett

#### I-aċċess għall-mezzi ta' suwiċidju.

Il-limitazzjoni tal-aċċess għall-mezzi ta' suwiċidju hija intervent universali bbażat fuq l-evidenza xjentifika għall-prevenzjoni tas-suwiċidju. Ir-restrizzjoni tal-mezzi għandha tkun speċifika għax-xejriet u l-htigijiet speċifiċi ta' kull pajjiż, skont il-metodi li jikkawżaw l-aktar imwiet. Ħafna persuni li jaħsbu li jmutu b'suwiċidju jesperjenzaw ambivalenza dwar l-għajxien jew il-mewt, u ħafna minnhom jagħmlu dan fi żmien ta' diffikultà akuta. Ir-restrizzjoni ta' mezzi letali tfixxkel l-ippjanar ta' suwiċidju u tagħmel il-mezzi ta' suwiċidju inqas faċilment aċċessibbli, u b'hekk tagħti lill-persuna li qed tikkunsidra s-suwiċidju aktar żmien biex tgħaddi d-diffikultà akuta, qabel ma tiegħu azzjoni fatali (WHO, 2023).

F'Malta, l-aktar modi komuni ta' suwiċidju fl-irġiel huma (i) it-tgħalliq, l-istrangolazzjoni jew is-soffokazzjoni, (ii) il-qbiż minn post għoli u (iii) bl-użu ta' arma tan-nar, f'ordni dixxendenti. Fin-nisa, l-aktar modi komuni ta' suwiċidju f'ordni dixxendenti huma (i) il-qbiż minn post għoli, (ii) it-tgħalliq, l-istrangolazzjoni jew il-fgar u (iii) l-awtoavveniment permezz ta' medikazzjoni (Camilleri, 2021; Renaud, 2019).

Filwaqt li huwa ta' sfida li jiġu identifikati approċċi effettivi biex titnaqqas l-inċidenza ta' suwiċidju bit-tgħalliq, hemm il-potenzjal li jitnaqqas mezzi oħra ta' suwiċidju. Ir-restrizzjoni tal-aċċess għall-hotspots użati għall-qbiż tista' tinkiseb billi l-aċċess għas-siti jsir aktar diffiċli. Il-hotspots għas-suwiċidju permezz ta' qbiż ġew identifikati minn studju mwettaq minn Camilleri fl-2021. L-istudju sab li l-perċezzjoni tal-pubbliku ġenerali kienet li l-biċċa l-kbira tas-suwiċidji bil-qbiż isefħu fl-irdum ta' Ħad-Dingli, madankollu, id-data turi li l-biċċa l-kbira tas-suwiċidji bil-

qbiż isefħu fis-swar tal-Belt u l-pont tal-Mosta. F'dan tal-aħħar ġie installat ċint preventiv fl-2016 bil-għan li jfixxkel l-attentati ta' suwiċidju. Għalkemm ma hemm l-ebda rċerka ppubblikata li tkejjel l-effikaċja ta' dan iċ-ċint, artiklu wiehed f'gazzetta kien irrapporta tnaqqis tas-suwiċidji fil-pont tal-Mosta fl-2017, sena wara l-installazzjoni taċ-ċint (Times of Malta, 2017).

L-Awtorità tal-Medicini (2022) ppermettiet legiżlazzjoni li tirrestringi d-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali bħall-analġeżiċi, billi ordnat li jingħataw daqsijiet iżgħar tal-pakketti, bl-intenzjoni li tissalvagwardja kontra l-użu ħażin, doża eċċessiva, jew dewmien fit-tfittxija ta' attenzjoni medika.

Fl-ambjenti tal-kura tas-saħħa, speċjalment fil-faċilitajiet tas-saħħa mentali, huwa kruċjali li jiġu mminimizzati r-riskji ambjentali għall-ħsara u s-suwiċidju billi tiġi żgurata infrastruttura sikura li tipprevjeni l-qbiż mill-għoli, it-tixbit mal-ħitan tal-konfini, u l-punti tal-irbit. Sabiex il-faċilitajiet tas-saħħa mentali jkunu postijiet ta' kura sikuri, huwa wkoll imperattiv li jittaffew riskji oħra billi jiġu żgurati l-ħżin sikur tal-medikazzjonijiet, it-tneħħija ta' materjali ta' rbit u l-konfiska ta' sustanzi illeċiti. Barra minn hekk, il-pazjenti ma għandux ikollhom aċċess għal oġġetti li huma perikolużi jew li jistgħu jwasslu biex jagħmlu ħsara lillhom infushom jew lill-ħaddieħor jew jiffaċilitaw il-ħrib tagħhom jew ta' ħaddieħor meta jkunu fi sptar psikjatriku. Għandu jiġi mfittex bilanċ bejn is-sikurezza kontra l-privatezza u d-dinjità biex jiġu żgurati ambjenti terapewtiċi xierqa u l-aħjar kura tal-pazjenti (Kummissjoni dwar il-Kwalità tal-Kura, 2023).

## Azzjonijiet Implimentati

### 01

Il-ħażna sikura ta' drogi perikolużi fis-swali kollha tal-inpatients, f'konformità mal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (2020) u l-Politika dwar il-Mediċini Kkontrollati.

---

### 02

Matul il-perjodu fl-isptar psikjatriku, il-membri tal-istaff awtorizzati regolarment ifittxu lill-pazjenti u/jew l-affarijiet tagħhom biex jiżguraw is-sikurezza tal-pazjenti, il-viżitaturi u l-istaff. Peress li t-tiftix huwa intrużiv u jista' jaffettwa d-drittijiet tal-pazjenti, għandu jsir kull sforz biex jiġu evitati jew ikkalmati s-sitwazzjonijiet li fihom jista' jkun hemm bżonn li jiġu kkunsidrati t-tiftixiet, u biex tiġi mharsa d-dinjità tal-pazjenti meta jitwettqu t-tiftixiet.

---

## Azzjonijiet Ippjanati

### 01

It-tqegħid ta' posters b'messaġġi pożittivi u ta' tama fil-hotspots, bil-għan li dawk li jikkontemplaw is-suwiċidju jerġgħu jikkunsidraw l-azzjonijiet tagħhom.

---

### 02

It-tqegħid ta' kabini tat-telefown f'hotspots tas-suwiċidju li għandhom aċċess dirett għall-112.

---

### 03

Il-bini ta' ċnut preventivi u/jew ostakli f'aktar hotspots tas-suwiċidju, kif identifikati permezz tar-riċerka lokali.

---

### 04

Pattulji regolari tal-pulizija fil-hotspots.

---

### 05

Il-minimizzazzjoni tal-aċċess għall-punti tal-irbit fil-faċilitajiet tas-saħħa mentali, b'mod partikolari meta jiġu ddisinjati bini, swali, jew sptarijiet ġodda.

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

L-ghadd ta' kabini tat-telefown  
imqiegħda fil-hotspots.

---

### 02

L-ghadd ta' ċnut preventivi u/jew ostakli mibnija.

---

### 03

L-ghadd ta' pattulji tal-pulizija fil-hotspots.

## Għan Strateġiku 5

### Titjib fir-rappurtar tal-midja responsabbli u l-litteriżmu dwar is-saħħa mentali fis-soċjetà.

Hemm evidenza li r-rapporti tal-midja dwar is-suwiċidju jistgħu jtejbju jew idgħajfu l-isforzi għall-prevenzjoni tas-suwiċidju. Żieda fl-imwiet mis-suwiċidju spiss tiġi osservata wara li jinxterdu stejjer ta' mewt mis-suwiċidju, filwaqt li l-istejjer iċċentrat fuq li tingheleb kriżi suwiċidali għandhom fattur protettiv u spiss jirriżultaw f'inqas suwiċidji (WHO, 2023b).

It-tixrid u l-applikazzjoni tar-“Rakkomandazzjonijiet għall-Midja dwar ir-Rappurtar ta' Korrimment Mhux Suwiċidali Lilek Innifsek u Suwiċidju” maħruġa mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatri (2021) kienet inizjattiva importanti għall-prevenzjoni lokali tas-suwiċidju. Is-sensitizzazzjoni tal-midja dwar l-importanza tar-rappurtar responsabbli hija l-pedament biex titnaqqas l-istigma dwar il-mard mentali u s-suwiċidju, kif ukoll biex jitnaqqsu l-imwiet tas-suwiċidju. Il-midja hija għodda ta' valur għall-komunikazzjoni ta' trajettorji u messaġġi pożittivi dwar is-saħħa mentali, u għat-tixrid ta' informazzjoni dwar is-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-perkorsi ta' kura eżistenti.

It-tqajjim tal-kuxjenza u l-promozzjoni huma azzjonijiet strateġiċi li jikkontribwixxu għall-isforzi ġenerali għall-prevenzjoni tas-suwiċidju billi jinfluwenzaw lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-opinjoni pubblika, l-attitudnijiet u l-imġieba. Billi jtejbju l-għarfien, il-komunitajiet josservaw żieda fl-imġieba tat-tiftix tal-għajnuna u d-domanda għas-servizzi, biex b'hekk tinholoq opportunità ottimali għal detezzjoni u intervent bikrija (WHO, 2021).

Fl-2023 tnediet kampanja dwar is-saħħa mentali intitolata “Hu Hsieb” taht l-awspiċi tal-Ministeru għas-Saħħa. Il-kampanja adottat kemm approċċ universali kif ukoll wieħed immirat. L-għanijiet ewlenin kienu li tiżdied il-promozzjoni ta' drawwiet tal-ħajja tajbin għas-saħħa li jwasslu għal benesseri mentali u fiżika, u li jithegġeġ it-tiftix tal-għajnuna permezz ta' servizzi tas-saħħa mentali disponibbli jew permezz tal-Helpline għas-Saħħa Mentali ddedikata – 1579.

L-inizjattivi dwar il-promozzjoni tas-saħħa mentali għadhom għaddejjin, b'diversi partijiet ikkonċernati distinti jippruvaw iqajmu kuxjenza dwar l-importanza tal-benesseri mentali matul il-ħajja kollha. Minkejja li s-setturi tas-saħħa u l-edukazzjoni jinsabu fuq quddiem nett ta' dawn l-isforzi, il-kunsilli lokali u diversi NGOs ukoll ħadu ħsieb li jqajmu kuxjenza u joħolqu sens ta' appartenenza fil-komunità. Barra minn hekk, in-NMHS u l-HPDP jikkollaboraw biex jorganizzaw materjal diġitali ta' informazzjoni u tqajjim ta' kuxjenza għall-Jum Dinji għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju. Hekk kif id-domanda pubblika u professjonali għall-għarfien dwar is-saħħa mentali qed tiżdied, kif qed tiżdied ukoll id-domanda għas-servizzi tas-saħħa mentali wara l-pandemija tal-COVID-19, diversi aġenziji bdew jorganizzaw seminars, webinars, u fora oħra għall-iskambju tal-għarfien dwar il-benesseri mentali.

Is-suwiċidju huwa kwistjoni serja tas-saħħa pubblika li titlob l-attenzjoni. Ir-rappurtar fil-midja jista' jikkollabora ma' sforzi ta' promozzjoni tas-saħħa mentali biex jittejjeb il-litteriżmu tas-saħħa mentali, titnaqqas l-istigma billi jiġu spjegati l-ideat żbaljati dwar il-mard mentali u s-suwiċidju, u biex jipprovdi informazzjoni dwar fejn tfittex l-għajnuna biex b'hekk jinkoraġġixxi eżiti aħjar tas-saħħa mentali.

## **Azzjonijiet Implimentati**

### **01**

Il-kollaborazzjoni mal-midja u l-qsim ta' linji gwida dwar ir-rappurtar ta' mgiba suwiċidali, f'konformità mal-linji gwida tal-WHO.

---

### **02**

Il-kollaborazzjoni mal-HDPD għal kampanji ta' tqajjim ta' kuxjenza u/jew interventi.

---

## Azzjonijiet Ippjanati

### 02

Il-hidma mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex jiġi inkorporat formalment it-taħriġ tar-reżiljenza fil-kurrikulu tal-iskola tul il-perjodu kollu tal-edukazzjoni obbligatorja.

### 04

L-użu ta' diversi pjattaformi diġitali biex tintlaħaq udjenza wiesgħa filwaqt li jiġu promossi l-messaġġi ta' tqajjim ta' kuxjenza dwar is-saħħa mentali.

### 01

L-iżvilupp ta' protokoll biex jiġu mwissija d-djar tal-midja li ma jseguwux il-linji gwida maqsuma dwar ir-rappurtar ta' mgjiba suwiċidali sabiex in-narrattiva tagħhom tkun tista' tiġi riveduta.

### 03

It-titjib tal-infrastruttura diġitali użata biex tenfasizza l-passi li għandhom jittiehdu matul krizi tas-saħħa mentali, is-servizzi tas-saħħa mentali disponibbli, l-għodod biex tgħin lilek innifsek, u l-programmi ta' reżiljenza.

### 05

Il-hidma mal-kunsilli lokali biex jiġu appoġġjati l-inizjattivi tal-benesseri mentali u biex tittejjeb il-koeżjoni soċjali fil-komunità, bil-għan li jitrawwem sens ta' appartenenza u tiġi evitata s-solitudni.

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

L-għadd ta' laqgħat/komunikazzjonijiet mal-midja, il-kunsilli lokali, l-edukazzjoni.

### 02

L-istabbiliment ta' infrastruttura diġitali faċli għall-utent għan-NMHS.

## Għan Strategiku 6

### L-approvazzjoni ta' attivitajiet ta' promozzjoni tas-saħħa mentali u prevenzjoni u l-prijoritizzazzjoni tal-benesseri matul il-kors tal-ħajja.

Il-prevenzjoni tas-suwiċidju trid tkun immirata lejn stadji differenti matul il-kors tal-ħajja biex jiġu miġġielda l-fatturi differenti li jikkawżaw l-istress fil-ħajja fl-istadji differenti tal-ħajja. L-attivitajiet ta' prevenzjoni tal-mard u promozzjoni tas-saħħa jinkludu l-promozzjoni tal-benesseri (prevenzjoni primarja), intervent bikri, irkupru u intervent wara sitwazzjoni.

Il-kampanji tas-saħħa pubblika mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard (HPDP) iffokaw fuq il-benesseri mentali bħala forma ta' prevenzjoni primarja f'dawn l-aħħar snin. Id-Direttorat tal-HPDP iwassal programmi regolari online bil-għan li jgħin lill-individwu jsaħħaħ ir-reziljenza, u juża l-motto strategiku "Turn Challenge into Change and Stress into Success: Build Your Resilience" [l-bdel Sfida f'Bidla u Stress f'Suċċess: Ibni r-Reziljenza Tiegħek]. Isiru sessjonijiet kull ġimgħa fi gruppi żgħar għal perjodu ta' 7 ġimgħat, fejn tiġi pprovduta informazzjoni, tiġi mheġġa diskussjoni, u jiġu nkoragġuti l-attivitajiet tad-dar. Qieghed jiġi offrut ukoll taħriġ tar-reziljenza adattat għall-età mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni lit-tfal tal-iskola fuq bażi ad hoc.

Barra minn hekk, l-Akkademja għall-Irkupru u l-Benesseri (RAWA, Recovery and Wellbeing Academy) giet varata min-NMHS fl-2023. Ir-RAWA pproduċiet korsijiet b'mod kongunt bejn professjonisti tas-saħħa mentali u persuni li għexu esperjenza ta' mard mentali li kienu disponibbli mingħajr ħlas għall-pubbliku. Il-moduli kellhom l-għan li jippromwovu l-metodi ta' kif wiehed jgħin lilu nnifsu għal bennesseri mentali aħjar, li jzidu l-għarfien dwar is-saħħa mentali, u li jtejbu l-litteriżmu tas-soċjetà dwar is-saħħa mentali u jappoġġjaw l-irkupru. Qieghda ssir kollaborazzjoni ma' Akkademji Ewropej oħra.

L-intervent bikri jista' jiġi ffaċilitat permezz ta' sensibilizzazzjoni pubblika akbar dwar sinjali ta' twissija bikrija ta' diffikultà u/jew disturbi mentali, permezz ta' skrinjar fil-kura primarja, u permezz ta' identifikazzjoni mill-gwardjani. Is-servizzi ta' Emerġenza u Stabbilizzazzjoni li ġew enfasizzati fil-Pilastru 2A jagħlqu d-distakk bejn l-intervent bikri u l-irkupru, ladarba l-utenti tas-servizzi jidhlu fis-sistema tas-saħħa mentali.

Is-servizzi kollha tal-inpatients u fil-komunità li jaqgħu taħt in-NMHS eventwalment se jirċievu taħriġ dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju biex jippromwovu t-trażzin rigoruż ta' persuni li qed jesperjenzaw kriżi ta' suwiċidju. Barra minn hekk, huwa ppjanat li l-ippjanar formali tas-sikurezza jsir parti integrali mis-servizzi akuti kollha tas-saħħa mentali bħala mezz ta' salvagwardja u prevenzjoni tas-suwiċidju.

Is-servizzi ta' intervent wara sitwazzjoni jibqgħu ta' importanza kbira għal persuni li tilfu lil xi hadd minħabba suwiċidju jew li ġew affettwati b'mod sinifikanti minn imġieba suwiċidali bi kwalunkwe mod ieħor. Billi jaċċessaw is-servizzi ta' intervent wara sitwazzjoni, l-individwi affettwati jiġu mgħammra bl-għodod biex jipproċessaw avvenimenti trawmatiki u biex isaħħu l-benesseri mentali tagħhom, u b'hekk jipprevjenu mgħiba ta' suwiċidju addizzjonali min-naħa tal-individwu affettwat.

Sabiex il-professjonisti tas-saħħa mentali u professjonisti oħra tal-kura tas-saħħa jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom b'mod effettiv, il-benesseri tagħhom jeħtieġ li tiġi żgurata. Għal dan il-għan, l-appoġġ għandu jkun disponibbli faċilment u aċċessibbli faċilment kif u meta meħtieġ, mingħajr ebda forma ta' ġudizzju jew preġudizzju.

## Azzjonijiet Implimentati

### 01

L-istabiliment tal-Akkademja għall-Irkupru u l-Benesseri, li se tkompli toffri korsijiet.

---

### 02

Il-kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-HPDP għal kampanji ta' tqajjim ta' kuxjenza u/jew interventi.

---

### 03

It-taħriġ ta' parti mill-forza tax-xogħol tan-NMHS fl-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju.

---

### 04

L-għoti ta' appoġġ lill-professjonisti tas-saħħa mentali u lil professjonisti oħra tal-kura tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol permezz ta' skemi organizzattivi ta' appoġġ psikoloġiku.

## Azzjonijiet Ippjanati

### 02

L-offerta ta' taħriġ intern dwar l-ippjanar tas-sikurezza lill-professjonisti li jaħdmu fi ħdan is-servizzi tas-saħħa mentali akuta nazzjonali.

### 04

It-tkomplija tal-kollaborazzjoni mal-HPDP għall-attivitajiet ta' promozzjoni tas-saħħa mentali u ta' prevenzjoni ta' suwiċidju, bl-użu tal-midja diġitali bħala mezz f'kull opportunità applikabbli.

### 06

Jitkompla t-titjib tas-servizzi ta' emerġenza u stabbilizzazzjoni, u s-servizz tas-CRHT jiġi estiż għal operazzjonijiet ta' 24 siegħa/7 ijiem.

### 01

It-taħriġ tal-forza tax-xogħol kollha tan-NMHS fl-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju.

### 03

Il-formalizzazzjoni u l-approvazzjoni tad-dokument tal-pjan tas-sikurezza li għandu jintuża fi ħdan in-NMHS u t-tneġġiġ tal-użu tiegħu fis-servizzi tas-saħħa mentali akuta, u kwalunkwe servizz ieħor fejn jitqies ta' beneficiċċju għall-utenti tas-servizzi.

### 05

Il-ħidma mas-servizzi tal-kura primarja biex tiġi enfasizzata l-importanza ta' intervent bikri permezz ta' skrinjar għad-depressjoni u l-imġieba suwiċidali u jiġi offrut taħriġ u appoġġ speċjalizzat kif meħtieġ.

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni

### 01

L-għadd ta' professjonisti tas-saħħa mentali tan-NMHS li temmew b'suċċess it-taħriġ dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju.

---

### 02

L-għadd ta' professjonisti tas-saħħa mentali tan-NMHS li temmew b'suċċess it-taħriġ intern dwar l-ippjanar tas-sikurezza.

---

### 03

L-għadd ta' laqgħat mas-servizzi tal-kura primarja.

---

### 04

L-għadd ta' sessjonijiet ta' taħriġ speċjalizzat ipprovduti lill-forza tax-xogħol tas-saħħa primarja fir-rigward tal-iskrinjar għad-depressjoni u l-imġieba suwiċidali.

---

### 05

L-għadd ta' kollaborazzjonijiet mad-Direttorat tal-HPDP.

---

### 06

L-approvazzjoni ta' dokument formali tal-pjan tas-sikurezza għan-NMHS.

## Għan Strategiku 7

Titjib tal-prattiki tal-ġbir tad-data fir-rigward tal-  
imgieba suwiċidali biex jiġu infurmati l-politiki, il-  
programmi u s-servizzi futuri.

L-approċċ tagħna għall-prevenzjoni tas-suwiċidju huwa ppjanat u mwassal tajjeb, permezz ta' approċċ li jinkorpora l-gvern sħiħ b'kollaborazzjoni ma' partijiet ikkonċernati oħra bħall-NGOs u persuni li għexu esperjenza. Intejbu l-approċċ tagħna permezz ta' monitoraġġ, evalwazzjoni, u rieżami regolari.

L-effettività tal-azzjonijiet tagħna se tiġi mmonitorjata u mkejla permezz ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni magħżula f'mument distinti fiż-żmien.

Id-dokumentazzjoni tal-azzjonijiet tingabar fil-hin u tiġi analizzata kull sena. Ir-risultati mbagħad jiġu diskussi mit-tim ta' monitoraġġ u kwalunkwe azzjoni tiġi rranġata kif jitqies meħtieġ.

### **Ir-Registru tal-Mortalità mis-Suwiċidju**

Huwa rikonoxxut li r-rappurtar tal-awtopsja psikoloġika mhux prattika komuni f'Malta. Għalhekk huwa diffiċli li tingabar data kwalitattiva dwar il-fatturi preċipitanti għal kull suwiċidju rreġistrat f'Malta. Madankollu, hemm impenn li jiġi ppubblikat rapport annwali qasir dwar il-mortalità mis-suwiċidju bil-varjabbli elenkati li ġejjin:

- l-età,
- il-ġeneru,
- il-lokalità tar-residenza,
- il-metodu tas-suwiċidju,
- il-post tas-suwiċidju,
- il-kuntatt mas-servizzi tal-kura primarja fi żmien 30 jum u sena qabel il-mewt minn suwiċidju (bl-użu ta' data mis-sistema elettronika tar-rekords tal-pazjent), u
- il-kuntatt mas-servizzi tas-saħħa mentali fi żmien 30 jum u sena qabel il-mewt mis-suwiċidju (bl-użu ta' data mis-sistema elettronika tar-rekords tal-pazjenti).

## Azzjonijiet Implimentati

### 01

Is-sottomissjoni ta' proposta għal regjistru elettroniku dwar il-korriment lilek innifsek.

## Azzjonijiet Ippjanati

### 01

Titjib fil-ġbir tad-data fin-NMHS.

---

### 02

L-istabbiliment ta' regjistru dwar il-korriment lilek innifsek, inkluż l-NSSI u l-attentati ta' suwiċidju, jekk il-proposta sottomessa hawn fuq tiġi approvata.

---

### 03

L-abbozzar ta' rapport annwali dwar il-mortalità mis-suwiċidju flimkien mad-Direttorat għall-Infommazzjoni u Riċerka dwar is-Saħħa (DHIR).

## Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni:

### 01

L-abbozzar tar-rapport annwali għan-NMHS.

---

### 02

L-abbozzar tar-rapport annwali dwar il-mortalità mis-suwiċidju.

---

### 03

Analizi annwali tal-azzjonijiet relatati mal-Istrategija għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju.



## Referenzi

- Arpin, S. N., & Mohr, C. D. (2019). Transient loneliness and the perceived provision and receipt of capitalization support within event disclosure interactions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(2), 240–253.
- Australian Institute of Health & Welfare, Suicide & self-harm monitoring: Intentional self-harm hospitalisations (2024). Retrieved from <https://www.aihw.gov.au/suicide-self-harm-monitoring/data/intentional-self-harm-hospitalisations>
- Azzopardi, A., Clark, M., Bonnici, J., & Cuff, A. (2022). Survey on loneliness - 2022 Faculty for Social Wellbeing. Malta: University of Malta. Faculty for Social Wellbeing.
- Azzopardi, A. (2022, September 15). Revisiting our rituals. Malta Today. Retrieved from [https://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/118713/revisiting\\_our\\_rituals](https://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/118713/revisiting_our_rituals)
- Azzopardi, A., Clark, M., & Bonnici, J. (2019). The prevalence of loneliness in Malta: A nationally representative study of the Maltese population. Msida: Faculty of Social Wellbeing, University of Malta.
- Beutel, M. E., Klein, E. M., Brähler, E., Reiner, I., Jünger, C., Michal, M., ... & Tibubos, A. N. (2017). Loneliness in the general population: prevalence, determinants and relations to mental health. *BMC Psychiatry*, 17(1), 1-11.
- Borg, A., Sammut, A., Grech, A., Lautier, E. C., Priebe, S., & Azzopardi-Muscat, N. (2022).
- Developing the 2020-2030 mental health strategy for Malta: Addressing the needs of a small island state undergoing rapid socioeconomic transition. *Health Policy*, 126(8), 744–748. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2022.06.001>
- Borges, G., Bagge, C. L., Cherpitel, C. J., & Conner, K. R. (2017). A meta-analysis of acute use of alcohol and the risk of suicide attempt. *Psychological Medicine*, 47(5), 949–957. <https://doi.org/10.1017/S003329171600297X>
- Calati, R., Laglaoui Bakhiyi, C., Artero, S., Ilgen, M., & Courtet, P. (2015). The impact of physical pain on suicidal thoughts and behaviors: Metaanalyses. *Journal of Psychiatric Research*, 71, 16–32. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.09.004>
- Camilleri, M. S. (2021). The Investigation of Suicide in Malta (PhD Thesis). University of Huddersfield. Retrieved from <https://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/35587>
- Care Quality Commission. (2023). The built environment: Reducing harm by ligature in practice - Care Quality Commission. Retrieved from <https://www.cqc.org.uk/guidance-providers/mhforum-ligature-guidance/built-environment>
- Carter, G., Milner, A., McGill, K., Pirkis, J., Kapur, N., Spittal, M. J. (2017). Predicting suicidal behaviours using clinical instruments: systematic review and meta-analysis of positive predictive values for risk scales. *BJPsych*, 210(6):387–95. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.116.182717>
- Cefai, C., Spiteri, R., Galea, N. & Briguglio, M. (2024). The wellbeing of children and young people in Malta: the Malta wellbeing INDEX project. Malta: University of Malta & The Malta Foundation for the Wellbeing of Society.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2023). Suicide: Risk and protective factors. CDC Archives [Internet]. Retrieved from <https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/riskprotectivefactors.html>
- Cerel, J., Brown, M. M., Maple, M., Singleton, M., van de Venne, J., Moore, M., & Flaherty, C. (2018). How Many People Are Exposed to Suicide? Not Six. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 49(2). <https://doi.org/10.1111/sltb.12450>
- Chmielowska, M., Zisman-Ilani, Y., Saunders, R., & Pilling, S. (2023). Trends, challenges, and priorities for shared decision making in mental health: The first umbrella review. *International Journal of Social Psychiatry*, 69(4), 002076402211402.
- Christodoulou, C., Douzenis, A., Papadopoulos, F.C., Papadopoulou, A., Bouras, G., Gournellis, R. and Lykouras, L. (2012), Suicide and seasonality. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 125: 127-146. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01750.x>
- Chung, D., Hadzi-Pavlovic, D., Wang, M., Swaraj, S., Olfson, M., & Large, M. (2019). Meta-analysis of suicide rates in the first week and the first month after psychiatric hospitalisation. *BMJ open*, 9(3), e023883. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023883>
- Chung, D. T., Ryan, C. J., Hadzi-Pavlovic, D., Singh, S. P., Stanton, C., & Large, M. M. (2017). Suicide Rates After Discharge From Psychiatric Facilities: A Systematic Review and Metaanalysis. *JAMA psychiatry*, 74(7), 694–702. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.1044>
- Clark, M., Azzopardi, A., & Bonnici, J. (2019). The prevalence of loneliness in Malta: A nationally representative study of the Maltese population. University of Malta: Faculty for Social Wellbeing. Retrieved from [https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/76594/1/The\\_prevalence\\_of\\_loneliness\\_in\\_Malta\\_a\\_nationally\\_representative\\_study\\_of\\_the\\_Maltese\\_population\\_2019.pdf](https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/76594/1/The_prevalence_of_loneliness_in_Malta_a_nationally_representative_study_of_the_Maltese_population_2019.pdf)
- Clark, M., Bonnici, J., & Azzopardi, A. (2021). Loneliness in Malta: Findings from the first National Prevalence Study. *Journal of Social and Personal Relationships*, 38(9), 2751-2771.
- Coppens, E., Van Audenhove, C., Iddi, S., Arensman, E., Gottlebe, K., Koburger, N., ... & Hegerl, U. (2014). Effectiveness of community facilitator training in improving knowledge, attitudes, and confidence in relation to depression and suicidal behavior: Results of the OSPI-Europe intervention in four European countries. *Journal of Affective Disorders*, 165, 142-150.
- Crosby, A. E., Ortega, L., Melanson, C. (2011). Self-directed Violence Surveillance: Uniform Definitions and Recommended Data Elements, Version 1.0. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Injury Prevention and Control. Retrieved from <https://www.cdc.gov/suicide/pdf/self-directed-violence-a.pdf>
- Darke, S., Ross, J., & Lynskey, M. (2004). Attempted suicide among entrants to three treatment modalities for heroin dependence in the Australian Treatment Outcome Study (ATOS): Prevalence and risk factors. *Drug and Alcohol Dependence*, 73(1), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2003.09.001>

- Darvishi, N., Farhadi, M., Haghtalab, T., & Poorolajal, J. (2015). Alcohol-related risk of suicidal ideation, suicide attempt, and completed suicide: a meta-analysis. *PLoS ONE*, 10(5), e0126870. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126870>
- Directorate for Health Information and Research (DHIR) (2023). National Mortality Register. DHIR, Ministry for Health, Malta.
- Doran, C. M., & Kinchin, I. (2020). Economic and epidemiological impact of youth suicide in countries with the highest human development index. *PLoS One*, 15(5), e0232940.
- England, K., Buttigieg, D., & Calleja, N. (2022). European Health Interview Survey (EHIS) 2019/2020, Health Status Report. Directorate for Health Information and Research, Ministry for Health, Malta. Retrieved from [https://deputyprimeminister.gov.mt/en/dhir/Pages/Surveys/European-Health-Interview-Survey-2019-\(EHIS\).aspx](https://deputyprimeminister.gov.mt/en/dhir/Pages/Surveys/European-Health-Interview-Survey-2019-(EHIS).aspx)
- England, K., Buttigieg, D., & Calleja, N. (2018). European Health Interview Survey (EHIS) 2014/2015, Summary Statistics. Directorate for Health Information and Research, Ministry for Health, Malta. Retrieved from <https://healthservices.gov.mt/en/dhir/Documents/European%20Health%20Interview%20Survey%202014-15%20Summary%20Report%20for%20Malta.pdf>
- European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. (2019). ESPAD data portal. Retrieved from <https://data.espad.org/>
- Favril, L., Yu, R., Geddes, J. R., & Fazel, S. (2023). Individual-level risk factors for suicide mortality in the general population: an umbrella review. *The Lancet Public Health*, 8(11), e868–e877.
- Favril, L., Yu, R., Uyar, A., Sharpe, M., & Fazel, S. (2022). Risk factors for suicide in adults: systematic review and meta-analysis of psychological autopsy studies. *Evidence-Based Mental Health*, 25(4), 148–155.
- Galvão, P. V. M., Silva, H. R. S. e, & Silva, C. M. F. P. da. (2018). Temporal distribution of suicide mortality: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 228, 132–142. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.008>
- Gauci, D., England, K., & Calleja, N. (2018). European Health Interview Survey (EHIS).
- Gauci, D., England, K., & Calleja, N. (2022). European Health Interview Survey (EHIS) 2019/2020, Health Status Report. Ministry for Health, Malta: Directorate for Health Information and Research. Retrieved from [https://healthservices.gov.mt/en/dhir/Documents/Survey%20Documents%20\(18Nov2019\)/European%20Health%20Interview%20Survey%202019%202020%20Health%20Status%20Report.pdf](https://healthservices.gov.mt/en/dhir/Documents/Survey%20Documents%20(18Nov2019)/European%20Health%20Interview%20Survey%202019%202020%20Health%20Status%20Report.pdf)
- Gibbons, R.D. (2013). The statistics of suicide. *Shanghai Arch Psychiatry*, 25(2):124–30. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1002-0829.2013.02.011>
- Grandclerc, S., De Labrouhe, D., Spodenkiewicz, M., Lachal, J., & Moro, M. R. (2016). Relations between Nonsuicidal Self-Injury and Suicidal Behavior in Adolescence: A Systematic Review. *PloS one*, 11(4), e0153760. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153760>
- Grima, K. (2018, April 14). Impact of Social Determinants on Health in Malta. *The Synapse*. Retrieved from <https://thesynapse.net/impact-of-social-determinants-on-health-in-malta/>
- Grech, A., & Axiak, S. (2016). Risk factors for self-harm in children and adolescents admitted to a psychiatric hospital in Malta. *Malta Journal of Health Sciences*, 3(2), 71–75.
- Grech, A., & Sammut, A. (2023). A sociocultural perspective of mental health stigma in Malta. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1229920.
- Hamza, C. A., & Willoughby, T. (2016). Nonsuicidal Self-Injury and Suicidal Risk Among Emerging Adults. *The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 59(4), 411–415. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.05.019>
- Harkavy-Friedman, J. M., & Oquendo, M. A. (2006). Substance use and suicide. *Biological Psychiatry*, 60(2), 107-110.
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2024). *World Happiness Report 2024*. University of Oxford: Wellbeing Research Centre.
- Horowitz, L. M., Ballard, E. D., & Pao, M. (2009). Suicide screening in schools, primary care and emergency departments. *Current Opinion in Pediatrics*, 21(5), 620–627.
- Kwon, C. Y., & Lee, B. (2023). Prevalence of suicidal behavior in patients with chronic pain: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Frontiers in psychology*, 14, 1217299. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1217299>
- Luoma, J. B., Martin, C. E., & Pearson, J. L. (2002). Contact With Mental Health and Primary Care Providers Before Suicide: A Review of the Evidence. *American Journal of Psychiatry*, 159(6), 909–916.
- Lynskey, M. T., Hall, W., & Strang, J. (2003). The global burden of drug use and mental disorders. *The Lancet*, 362(9388), 1353-1354.
- Malta Medicines Authority. (2022). National Guideline for the Reclassification of a Medicinal Product For Human Use from “Subject to Medical Prescription” to “Not Subject To A Medical Prescription.” Retrieved from <https://medicinesauthority.gov.mt/file.aspx?f=5854>
- McClelland, H., Evans, J. J., Nowland, R., Ferguson, E., & O'Connor, R. C. (2020). Loneliness as a predictor of suicidal ideation and behaviour: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Journal of Affective Disorders*, 274(1), 880–896.
- McHugh, C. M., Corderoy, A., Ryan, C. J., Hickie, I. B., Large, M. M. (2019). Association between suicidal ideation and suicide: meta-analyses of odds ratios, sensitivity, specificity and positive predictive value. *BJPsych Open*, 5(2):e18. Retrieved from <https://doi.org/10.1192/bjo.2018.88>
- Mental Health Act 2012, CAP 525. Laws of Malta. Retrieved from <https://legislation.mt/eli/cap/525/eng/pdf>
- Nafilyan, V., Morgan, J., Mais, D., Sleeman, K. E., Butt, A., Ward, I., Tucker, J., Appleby, L., & Glickman, M. (2022). Risk of suicide after diagnosis of severe physical health conditions: A retrospective cohort study of 47 million people. *The Lancet regional health. Europe*, 25, 100562. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100562>

- National Alliance on Mental Illness (NAMI). (2018). Navigating a Mental Health Crisis. Arlington, VA: NAMI. Retrieved from <https://www.nami.org/Support-Education/Publications-Reports/Guides/Navigating-a-Mental-Health-Crisis/Navigating-A-Mental-Health-Crisis>
- National Audit Office (NAO). (2021). Performance Audit: A Strategic Overview on the Correctional Services Agency's Operations at the Corradino Correctional Facility. Retrieved from <https://nao.gov.mt/loadfile/04341b91-a99c-46a5-8bcb-6d32073e155f>
- Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Alonso, J., Angermeyer, M., Beautrais, A., Bruffaerts, R., Chiu, W. T., de Girolamo, G., Gluzman, S., de Graaf, R., Gureje, O., Haro, J. M., Huang, Y., Karam, E., Kessler, R. C., Lepine, J. P., Levinson, D., Medina-Mora, M. E., Ono, Y., ... Williams, D. (2008). Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans and attempts. *The British journal of psychiatry: the journal of mental science*, 192(2), 98–105. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.040113>
- Ministry for Health. (2019). A Mental Health Strategy for Malta 2020-2030: Building Resilience, Transforming Lives. Retrieved from [https://health.gov.mt/wp-content/uploads/2023/04/Building\\_Resilience\\_Transforming\\_Services\\_A\\_Mental\\_Health\\_Strategy\\_for\\_Malta\\_2020-2030\\_EN.pdf](https://health.gov.mt/wp-content/uploads/2023/04/Building_Resilience_Transforming_Services_A_Mental_Health_Strategy_for_Malta_2020-2030_EN.pdf)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, Retrieved from <https://doi.org/10.1787/4ed890f6-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Healthcare Quality Indicators: Mental Healthcare. OECD Statistics. Retrieved from <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=51883>
- Osborne, D., De Boer, K., Meyer, D., & Nedeljkovic, M. (2023). Raising Suicide in Medical Appointments – Barriers and Facilitators Experienced by Young Adults and GPs: A Mixed-Methods Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 822.
- Pirkis, J., Gunnell, D., Hawton, K., Hetrick, S., Niederkrotenthaler, T., Sinyor, M., ... & Reavley, N. (2023). A Public Health, Whole-of-Government Approach to National Suicide Prevention Strategies. *Crisis-the Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*, 44(2), 85–92.
- Poorolajal, J., Haghtalab, T., Farhadi, M., Darvishi, N. (2016). Substance use disorder and risk of suicidal ideation, suicide attempt and suicide death: a meta-analysis. *Journal of Public Health*, 38(3), e282–e291. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdv148>
- Preece, D. A., Goldenberg, A., Becerra, R., Boyes, M., Hasking, P., & Gross, J. J. (2021). Loneliness and emotion regulation. *Personality and Individual Differences*, 180(110974).
- Rens, E., Michielsen, J., Dom, G., Remmen, R., & Van den Broeck, K. (2022). Clinically assessed and perceived unmet mental health needs, health care use and barriers to care for mental health problems in a Belgian general population sample. *BMC Psychiatry*, 22(1), 1-11.
- Renaud, K. (2019). Suicide in the Maltese Islands between 1995 and 2018 (MPsy Dissertation). University of Malta. Retrieved from <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/85236/1/19MPSY013.pdf>
- Royal College of Psychiatrists. (2020, July). Self-harm and suicide in adults: Final report of the Patient Safety Group. Retrieved from [https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/improving-care/better-mh-policy/college-reports/college-report-cr229-self-harm-and-suicide.pdf?sfvrsn=b6fdf395\\_10](https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/improving-care/better-mh-policy/college-reports/college-report-cr229-self-harm-and-suicide.pdf?sfvrsn=b6fdf395_10)
- Samiei Siboni, F., Alimoradi, Z., Atashi, V., Alipour, M., & Khatooni, M. (2019). Quality of Life in Different Chronic Diseases and Its Related Factors. *International journal of preventive medicine*, 10, 65. [https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM\\_429\\_17](https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_429_17)
- Scerri, J., Sammut, A., & Agius, J. (2023, August 3). A sociocultural perspective of mental health stigma in Malta. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1229920.
- Segar, L.B., Laidi, C., Godin, O. et al (2024). The cost of illness and burden of suicide and suicide attempts in France. *BMC Psychiatry*, 24, 215. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05632-3>
- Solar, O., & Irwin, A. (2010). A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. *drum.lib.umd.edu. World Health* <https://drum.lib.umd.edu/items/df328dec-ef67-4171-bbfd-45271d5f0635>
- Stene-Larsen, K., & Reneflot, A. (2017). Contact with primary and mental health care prior to suicide: A systematic review of the literature from 2000 to 2017. *Scandinavian Journal of Public Health*, 47(1), 9–17.
- Strine, T.W., Chapman, D.P., Balluz, L.S. et al. (2008). The Associations Between Life Satisfaction and Health-related Quality of Life, Chronic Illness, and Health Behaviors among U.S. Community-dwelling Adults. *J Community Health* 33, 40–50. <https://doi.org/10.1007/s10900-007-9066-4>
- Szmajda, R., Mokros, Ł., Szmajda-Krygier, D. et al., (2023). Factors associated with suicide attempt risk in adolescent inpatient psychiatric care: toward a practical model. *Eur Child Adolesc Psychiatry* (2023). <https://doi.org/10.1007/s00787-023-02272-y>
- Times of Malta. (2017, September 11). Fence reduces suicides at Mosta bridge. Retrieved from <https://timesofmalta.com/article/fence-reduces-suicides-at-mosta-bridge.657612>
- TVM News. (2023). Correctional officers to be trained to help prisoners with mental problems. Retrieved from <https://tvmnews.mt/en/news/correctional-officers-to-be-trained-to-help-prisoners-with-mental-problems/>
- United Nations. (2017). SDG Indicators – Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations Statistics Division. Retrieved from <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>
- Victor, C. R., & Yang, K. (2012). The Prevalence of Loneliness Among Adults: A Case Study of the United Kingdom. *The Journal of Psychology*, 146(1-2), 85–104.
- Walby, F. A., Myhre, M. Ø., & Kildahl, A. T. (2018). Contact With National Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychiatric Services*, 69(7), 751–759.
- Warwicker, S., Sant, D., Richard, A., Cutajar, J., Bellizzi, A., Micallef, G., ... & Refalo, D. (2023). A Retrospective Longitudinal Analysis of Mental Health Admissions: Measuring the Fallout of the Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1194.
- Wasserman, D. (2016). *Suicide: An unnecessary death*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Wilcox, H. C., Conner, K. R., & Caine, E. D. (2004). Association of alcohol and drug use disorders and completed suicide: An empirical review of cohort studies. *Drug and Alcohol Dependence*, 76(Suppl), S11–S19. <https://doi.org/10.1016/j.drugaldep.2004.08.003>
- World Health Organization. (2023a). Limit access to means of suicide. Retrieved from <https://www.who.int/initiatives/live-life-initiative-for-suicide-prevention/limit-access-to-means-of-suicide>

World Health Organization. (2023b). Preventing suicide: a resource for media professionals. Geneva. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372691/9789240076846-eng.pdf?sequence=1>

World Health Organization. (2013). Mental health action plan 2013 - 2020. World Health Organization Publications. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>

World Health Organization. (2018). National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators. Geneva. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/national-suicide-prevention-strategies-progress-examples-and-indicators>

World Health Organization. (2019). Preventing suicide: A community engagement toolkit. World Health Organization Publications. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513791>

World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global imperative. World Health Organization Publications. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779>

World Health Organization. (2023). Suicide. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

World Health Organization. (2019). Suicide worldwide in 2019. World Health Organization Publications. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643>

World Health Organization. (2019). Thirteenth general programme of work 2019–2023. World Health Organization Publications. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/thirteenth-general-programme-of-work-2019-2023>

Zebhauser, A., Hofmann-Xu, L., Baumert, J., Häfner, S., Lacruz, M. E., Emeny, R. T., ... & Grill, E. (2013). How much does it hurt to be lonely? Mental and physical differences between older men and women in the KORA-Age Study. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 29(3), 245–252.

## Appendiċi 01

### Ideat Żbaljati u Fatti Dwar is-Suwiċidju

F'Malta, is-suwiċidju u l-korriment lilek innifsek huma kwistjonijiet kumplessi influwenzati minn diversi fatturi personali u tas-soċjetà, inklużi ċirkostanzi individwali, pressjonijiet tas-soċjetà, reżiljenza emozzjonali, avvenimenti tal-ħajja, u fatturi bijoloġiċi. Il-progressjoni minn ħsibijiet suwiċidali għal korriment mhux fatali lilek innifsek u, f'każijiet severi, suwiċidju, tirrifletti proċess imsawwar minn ftiġġijiet psikoloġiċi mhux issodisfati u sentimenti ta' nuqqas ta' tama, li tħossok intrappolat, u skonnessjoni. Huwa kruċjali li jiġi megħlub il-kunċett żbaljat li s-suwiċidju huwa inevitabbli, peress li dan jippermetti sforzi effettivi ta' prevenzjoni ggwidati mill-gharfien tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Il-fehim tal-kumplessitajiet tas-suwiċidju jinvolvi r-rikonnoxximent ta' fatturi bħall-impulsività, il-konsum tal-alkoħol, l-aċċess għall-mezzi, u l-esponiment għas-suwiċidju permezz tal-midja. Billi jiġu sfidati l-ideat żbaljati dwar is-suwiċidju, Malta tista' tiżviluppa strateġiji ta' prevenzjoni aktar effettivi. Dawn l-isforzi għandhom l-għan li jneħħu l-ostakli għall-appoġġ u l-intervent, filwaqt li jrawmu soċjetà fejn l-individwi f'diffikultà jirċievu l-għajjnuna li jeħtieġu.

#### 01

Li titkellem dwar is-suwiċidju hija idea ħażina u tista' tiġi interpretata bħala inkoraġġiment biex xi hadd jieħu ħajtu b'idu.

**Li titkellem b'mod apert dwar is-suwiċidju jista' jippermetti lill-persuna tikkunsidra għażliet oħra jew tiegħu l-ħin biex terġa' tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha, u b'hekk jipprevjeni s- suwiċidju. Ma jwassalx biex xi hadd jieħu ħajtu b'idejh.**

#### 02

In-nies li jitkellmu dwar is-suwiċidju mhux veru għandhom l-intenzjoni li jagħmlu dan.

**Numru sinifikanti ta' nies li qed jkunu qegħdin jikkunsidraw is-suwiċidju qed jesperjenzaw uġiġħ u diffikultà emozzjonali, ansjetà, depressjoni u nuqqas ta' tama u jistgħu jħossu li ma hemm l-ebda għażla oħra. Meta xi hadd jitkellem dwar ħsibijiet u sentimenti suwiċidali, dan jeħtieġ li jittiehed bis-serjetà peress li xi persuni jistgħu jipproċedu biex jaġixxu fuq is-sentimenti suwiċidali tagħhom.**

## 03

Xi hadd li jkun suwiċidali huwa determinat li jmut.

Għall-kuntrarju, l-istudji jissuġġerixxu li n-nies li huma suwiċidali ħafna drabi jkunu ambivalenti dwar jekk jgħixux jew imutux u jridu biss serħan mill-uġiġ tagħhom. Xi hadd jista' jaġixxi b'mod impulsiv u jmut ftit jiem wara, anki jekk kien jixtieq jibqa' jgħix. L-aċċess għall-appoġġ emozzjonali fil-ħin it-tajjeb jista' jipprevjeni s-suwiċidju. Studji ma' individwi li kellhom attentati ta' suwiċidju kważi fatali jindikaw li ħafna minnhom wara jkunu kuntenti li baqgħu ħajjin.

## 04

Il-biċċa l-kbira tas-suwiċidji jseħħu mingħajr twissija

Xi suwiċidji jseħħu mingħajr twissija; madankollu, ħafna minnhom ikunu ppreċeduti minn sinjali ta' twissija, kemm jekk verbali (eż. billi dak li jkun jgħid "Jien se noqtol lili nnifsi") jew fl-aġir (eż. billi dak li jkun jixtri l-mezzi biex jieħu ħajtu b'idejh). Din hija r-raġuni għaliex huwa importanti li tkun taf x'inhuma s-sinjali ta' twissija u li toqgħod attent għalihom.

## 05

Ladarba xi hadd ikun suwiċidali, dejjem jibqa' suwiċidali.

Ir-riskju ta' suwiċidju akut ħafna drabi jkun għal żmien qasir u jista' jkun speċifiku għal taħlita ta' fatturi li jkunu sinifikanti għall-persuna f'dak iż-żmien. Filwaqt li l-ħsibijiet suwiċidali jistgħu jirritornaw, dawn mhumiex permanenti u persuna li fil-passat ħasbet dwar is-suwiċidju jew għamlet attentat ta' suwiċidju jaf ma jergax ikollha dawn il-ħsibijiet. Spiss in-nies ma jergħux jieħdu passi biex itemmu ħajjithom.

## 06

In-nies b'kundizzjonijiet tas-saħħa mentali biss ikunu suwiċidali.

L-imġieba suwiċidali mhijiex faċli li tiġi spjegata. Qatt ma tkun ir-riżultat ta' fattur jew avveniment wieħed. Il-fatturi li jwasslu lill-individwi biex jieħdu ħajjithom b'idejhom huma multipli u kumplessi u ma għandhomx jiġu rrapportati b'mod simplistiku. Is-saħħa, is-saħħa mentali, l-avvenimenti tal-ħajja stressanti, u l-fatturi soċjali u kulturali għandhom jiġu kkunsidrati meta wieħed jipprova jifhem l-imġieba suwiċidali.

## 07

L-imġieba suwiċidali hija faċli biex tiġi spjegata.

L-imġieba suwiċidali mhijiex faċli li tiġi spjegata. Qatt ma tkun ir-riżultat ta' fattur jew avveniment wieħed. Il-fatturi li jwasslu lill-individwi biex jieħdu ħajjithom b'idejhom huma multipli u kumplessi u ma għandhomx jiġu rrapportati b'mod simplistiku. Is-saħħa, is-saħħa mentali, l-avvenimenti tal-ħajja stressanti, u l-fatturi soċjali u kulturali għandhom jiġu kkunsidrati meta wieħed jipprova jifhem l-imġieba suwiċidali.

## 08

Is-suwiċidju huwa mod li n-nies jużaw biex ikampaw mal-problemi.

L-aħjar li s-suwiċidju ma jiġix pingut bħala mezz kostruttiv jew xieraq biex wieħed ikampa mal-problemi. L-istejjer dwar individwi b'esperjenza personali ta' ħsibijiet suwiċidali u li rnexxielhom ikampaw mas-sitwazzjonijiet diffiċli tal-ħajja tagħhom jistgħu jgħinu biex jenfasizzaw għażliet alternattivi għal oħrajn li bħalissa jistgħu jkunu qed jikkontemplaw imġieba suwiċidali.

### Servizzi bħala Inpatient

#### **Psikjatrija Akuta**

Swali tal-Ammissjoni, MCH

**Ipprovdut minn** MDT

#### **Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta'  $\geq 18$ -il sena b'disturb akut tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

#### **Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, CRHT, is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS), is-Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija (PLS)

#### **Psikjatrija tal-Anzjanità**

Swali Kroniċi, MCH

**Ipprovdut minn** MDT

#### **Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta'  $\geq 65$  sena b'disturb kumpless u/jew kroniku tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

#### **Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, CRHT, is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS), is-Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija (PLS)

#### **Psikjatrija Kronika**

Swali tal-Psikjatrija tal-Anzjanità, MCH

**Ipprovdut minn** MDT

#### **Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta'  $\geq 65$  sena b'disturb kumpless u/jew kroniku tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

#### **Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, CRHT, is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS), is-Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija (PLS)

#### **Psikjatrija tat-Tfal u I-Adolexxenti**

L-Unità tat-Tfal, MCH

**Ipprovdut minn** MDT

#### **Grupp ta' Klijenti**

Tfal u adolexxenti ta'  $\leq 18$ -il sena b'disturb akut tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

#### **Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, CRHT, is-Servizz Psikjatriku ta' Emerġenza (EPS), is-Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija (PLS)

**Psikjatrija tal-Abbuż tas-Sustanzi**

Swali tad-Disturbi ta' Użu ta' Sustanzi  
u ta' Dijanjożi Doppja, MCH

**Ipprovdut minn** MDT

**Servizz ta' Kollegament tal-Psikjatrija**

MDH

**Ipprovdut minn** Psikjatri,  
Infermiera Psikjatriċi, Haddiem Soċjali

**Psikjatrija tax-Xjuhija**

SVPR KGH

**Ipprovdut minn** MDT inkl.  
it-taqsimi Ġerjatrika

**Servizz ta' Inpatients għal****Disturbi tal-Ikel**

Fondazzjoni Kenn Għal Saħntek

**Ipprovdut minn** MDT

**L-Isptar Ġenerali t'Għawdex**

L-Unità Psikjatrika għal Sogġorn Qasir, GGH

**Ipprovdut minn** MDT

**Grupp ta' Klijenti**

Persuni b'dijanjożi doppja jew disturb ta' użu ta' sustanzi

**Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, EPS, PLS, GPs li jaħdmu fil-qasam tad-dipendenzi, NGOs (Sedqa, Caritas, Oasi)

**Grupp ta' Klijenti**

Inpatients b'kundizzjonijiet psikjatriċi fl-MDH u pazjenti li jmorru fid-dipartiment tal-A&E

**Riferimenti minn**

Tobba fl-MDH

**Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta' ≥60 sena b'disturb tas-saħħa mentali, li jeħtieġu kura residenzjali

**Riferimenti minn**

Psikjatri, PLS, Ġerjatriċi, Tobba f'SVPR & KGH

**Grupp ta' Klijenti**

Persuni b'disturb tal-ikel u/jew obeziżà morbida, li jeħtieġu dħul fl-isptar

**Riferimenti minn**

GPs privati u pubbliċi, Psikjatri

**Grupp ta' Klijenti**

Tfal, adolexxenti, u adulti b'disturb akut tas-saħħa mentali (inkluż disturb tal-użu ta' sustanzi u diżabilità intellettuali), li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

**Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, GPs, Tobba fil-GGH

## Servizzi ta' Krizi

### Servizz Psikjatriku ta' Emergenza (EPS)

Id-Dipartiment tal-A&E, MDH

**Ipprovdut minn** PLS (AM),

Tobba tal-psikjatrija li jkunu għassa (PM)

### Riżoluzzjoni tal-Krizijiet u Trattament id-Dar (CRHT)

Ibbażat fil-Klinika tas-CRHT fil-limiti tal-MCH;

is-servizz jista' jiġi pprovdut fil-komunità

**Ipprovdut minn** Psychiatrists, Nurses

### Servizz ta' Emergenza Psikjatrika għat-Tfal u l-Adolexxenti (CAPES)

Id-Dipartiment tal-A&E, MDH

**Ipprovdut minn** PLS (AM), Tobba tal-psikjatrija li jkunu għassa (PM), infermiera tal-YPU

### Intervent fi Krizi u Trattament id-Dar (CIHT)

Ibbażat fil-YPU, l-MCH; is-servizz jista' jiġi pprovdut fil-komunità

**Ipprovdut minn** MDT

### Helpline Nazzjonali 24/7 għas-Saħħa Mentali

Ibbażat fl-MCH

**Ipprovdut minn** Psikologi, Assistenti tal-psikologija

### Grupp ta' Kljenti

Tfal, adolexxenti, u adulti li jmorru l-A&E bi problema psikjatrika akuta jew fi krizi tas-saħħa mentali

### Riferimenti minn

Awtoriferiment, Tobba fl-A&E, Professionisti min-NMHS, Professionisti tas-saħħa mentali mis-settur privat, GPs

### Grupp ta' Kljenti

Persuni ta' ≥18-il sena fi krizi tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

EPS, PLS

### Grupp ta' Kljenti

Tfal u adolexxenti ta' ≤18-il sena li jmorru l-A&E bi problema psikjatrika akuta jew fi krizi tas-saħħa mentali

### Riferimenti minn

Awtoriferiment, Tobba fl-A&E, Professionisti tas-saħħa mentali mis-settur privat, GPs, Konsulenti tal-iskola, djar residenzjali

### Grupp ta' Kljenti

Tfal u adolexxenti ta' ≤18-il sena fi krizi tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

CAPES, Servizz Psikjatriku ta' Emergenza, Psikjatri tas-CYPS

### Grupp ta' Kljenti

Kwalunkwe persuna li tirreferi lilha nnifisha għall-helpline

### Riferimenti minn

Awtoriferiment

## Servizzi fil-Komunità

### Is-Servizz Bridge the Gap

Ċentru Tommaso Chetcuti (ĊTC), MCH

**Ipprovdut minn** MDT

### Timijiet tas-Saħħa Mentali fil-Komunità (CMHTs)

Klinili tas-Saħħa Mentali fl-Imtarfa, il-Qawra, il-Mosta, il-Floriana, Bormla u Raħal Ġdid

**Ipprovdut minn** MDT

### Timijiet ta' Sensibilizzazzjoni

Żona 1 (Nofsinhar): CMHC ta' Bormla

Żona 2 (Ċentrali): CMHC tal-Floriana

Żona 3 (Tramuntana): CTC, MCH

Żona 4: Ghawdex

**Ipprovdut minn** Nurses, Healthcare assistants

### Ċentri ta' Riabilitazzjoni tal-Komunità

Ċentri ta' Binhar fl-Imtarfa, il-Floriana,

Bormla, Raħal Ġdid u ż-Żejtun

**Ipprovdut minn** Terapisti Okkupazzjonali

### Grupp ta' Klijenti

Persuni ta' ≥18-il sena li huma

“fuq leave” mid-dhul fl-isptar

### Riferimenti minn

Psikjatri

### Grupp ta' Klijenti

Persuni ta' ≥18-il sena b'disturb tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

EPS, PLS

### Grupp ta' Klijenti

Persuni ta' ≥18-il sena b'disturb kroniku jew kumpless tas-saħħa mentali, li jistgħu jew ma jistgħux ikunu fuq Ordni ta' Trattament fil-Komunità (CTO, Community Treatment Order) u li jistgħu jingħataw kura f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

Professjonisti min-NMHS

### Grupp ta' Klijenti

Persuni ta' ≥18-il sena b'disturb tas-saħħa mentali li jeħtieġu taħriġ (mill-ġdid) dwar il-hiliet biex jiksbu haġġa aktar indipendenti u awtonoma f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

Professjonisti min-NMHS

## Servizzi Speċjalizzati

### Child and Young People's Services (CYPS)

St Luke's G'Mangia

**Ipprovdut minn** MDT

### Grupp ta' Kljenti

Tfal u adolexxenti ta' ≤18-il sena b'disturb tas-saħħa mentali, li jistgħu jingħataw il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

Psikjatri, professjonisti tas-saħħa mentali mill-YPU, CAPES & CIHT, GPs, konsulenti tal-Iskejjel, u pedjatriċi

### Servizzi ta' Tfal, Adolexxenti u Żgħażaġh (CAYS)

Ir-Rabat Ghawdex

**Ipprovdut minn** MDT

### Grupp ta' Kljenti

Tfal u adolexxenti ta' ≤18-il sena b'disturb tas-saħħa mentali, li jistgħu ma jingħatawx il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

Psikjatri, professjonisti tas-saħħa mentali mill-YPU, CAPES & CIHT, GPs, konsulenti tal-Iskejjel, Pedjatriċi fis-CDAU u I-MDH

### Psikjatrija tal-Abbuż tas-Sustanzi

Kliniki ta' Dijanjożi Doppja fis-CMHTs

**Ipprovdut minn** MDT

### Grupp ta' Kljenti

Psikjatri, CMHTs, EPS, PLS, GPs li jaħdmu fil-qasam tad-dipendenzi, NGOs (Sedqa, Caritas, Oasi)

### Riferimenti minn

Psikjatri, CMHTs, EPS, PLS, GPs li jaħdmu fil-qasam tad-dipendenzi, NGOs (Sedqa, Caritas, Oasi)

### Servizz ta' Disturbi tal-Ikel

Fondazzjoni Kenn Għal Saħħtek

**Ipprovdut minn** MDT

### Grupp ta' Kljenti

Persuni b'disturb tal-ikel u/jew obeziżità morbida, li jistgħu jingħataw kura f'ambjent ta' komunità

### Riferimenti minn

GPs privati u pubbliċi, Psikjatri

### Newropsikjatrija

L-Outpatients tal-MDH

**Ipprovdut minn** Psikjatri u

Prattikanti tan-Newropsikoloġija

### Grupp ta' Kljenti

Pazjenti bi problemi newropsikoloġiċi

### Riferimenti minn

Psikjatri, Newrologi, Tobba, GPs Privati u Pubbliċi

### It-Tim tas-Saħħa Mentali Perinatali

Il-Klinika Antenatali, MDH, iċ-Ċentru tas-Saħħa tar-Rabat, iċ-Ċentru tas-Saħħa ta' H'al Qormi, iċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Mosta

**Ipprovdut minn** MDH inkl. it-taqsim tal-Ostetriċi

### Grupp ta' Kljenti

Nisa li qed jippjanaw it-tqala, nisa li qed jistennew tarbija, u nisa sa sena wara l-hlas

### Riferimenti minn

Awtoriferimenti, il-professjonisti kollha tal-kura tas-saħħa f'kuntatt mal-utenti tas-servizz

**Servizzi fil-Komunità tal-Psikjatrija tax-Xjuhija**  
KGH, SVPR, Evalwazzjoni d-Dar

**Ipprovdut minn** Psikjatri, Psikologi, Ġerjatriċi

**Servizzi tal-Benesseri tal-Istudenti**

L-Università ta' Malta, I-MCAST

**Ipprovdut minn** Psikjatri, Psikologi, Konsulenti

**Servizzi ta' Diżabilitajiet Intellettuali**

CYPS, CMHC ta' Ħal Qormi, CMHC ta' Raħal Ġdid,  
Outpatients Psikjatriċi fil-GGH, Id-Dar tal-Providenza,  
Casal Nuovo Paola

**Ipprovdut minn** MDT

**Outpatients Psikjatriċi**

GGH

**Ipprovdut minn** MDT

**Servizzi ta' Intervent**

**Terapija Elettrokonvulsiva (ECT)**

Teatri, MDH

**Ipprovdut minn** Psikjatri, Infermiera, Anestetisti

**Stimolu Manjetiku Transkranjali  
(TMS, Transcranial Magnetic Stimulation)**

Klinika tat-TMS, MCH

**Ipprovdut minn** Psikjatri, Infermiera Psikjatriċi

**Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta' ≥60 sena b'disturb tas-saħħa mentali, li jeħtieġu kura residenzjali jew persuni ta' ≥60 sena b'indeboliment konjittiv li jgħixu fil-komunità u li ma jistgħux jattendu appuntament barra tal-outpatients

**Riferimenti minn**

Psikjatri, PLS, Ġerjatriċi, Tobba f'SVPR & KGH,  
it-Tim ta' Intervent għad-Dimenzja

**Grupp ta' Klijenti**

Studenti u staff ta' istituzzjonijiet edukattivi

**Riferimenti minn**

Awtoriferimenti, Psikjatri

**Grupp ta' Klijenti**

Tfal, adolexxenti u adulti b'diżabilità intellettuali, li jistgħu jingħataw kura f'ambjent ta' komunità jew residenzjali

**Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, EPS, PLS, GPs

**Grupp ta' Klijenti**

Adulti b'disturb tas-saħħa mentali (inkluż l-użu ta' sustanzi, disturbi perinatali u diżabilità intellettuali), li jistgħu jingħataw il-kura meħtieġa f'ambjent ta' komunità

**Riferimenti minn**

Psikjatri, CMHTs, GPs, Tobba fil-GGH

**Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta' ≥18-il sena b'disturb psikjatriku sever/reżistenti għat-trattament

**Riferimenti minn**

Psikjatra kuranti, u rieżami minn speċjalista iehor fil-psikjatrija

**Grupp ta' Klijenti**

Persuni ta' ≥18-il sena b'depressjoni u/jew OCD reżistenti għat-trattament

**Riferimenti minn**

Psikjatri

**WP6 Advisory Board**

**Dr Stephanie Xuereb**

Konsulenta tas-Saħħa Pubblika u CEO  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Professor Anton Grech**

Psikjatra Konsulent u President  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Dr Victoria Sultana**

Direttrici tal-Infermerija  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Dr David Cassar**

Psikjatra Konsulent  
Servizzi tas-Saħħa Mentali u Kap  
Dipartiment tal-Psikjatrija, l-Università ta' Malta

**Dr Marija Axiak**

Psikjatra Konsulent  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Dr Maria Bezzina Xuereb**

Psikjatra Konsulent  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Dr Anthony Zahra**

Psikjatra Konsulent  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Dr Giovanni Grech**

Psikjatra Konsulent  
Servizzi tas-Saħħa Mentali

**Dr Miriam Camilleri**

Konsulent tas-Saħħa Pubblika  
Kummissarju għas-Saħħa Mentali

**Dr Kathleen England**

Konsulent tas-Saħha Pubblika  
Dipartiment għall-Politika tas-Saħha

**Dr Patrick Farrugia**

Konsulent tal-Mediċina ta' Emergenza u President  
Dipartiment tal-Emergenza, Sptar Mater Dei

**Dr Kirsten Schembri**

Prattikant Ġenerali  
Kura tas-Saħha Primarja

**Dr Marta Santa**

Lettur Anzjan  
Dipartiment tal-Psikoloġija, I-Università ta' Malta

**Professor Josianne Scerri**

Professur  
Dipartiment tas-Saħha Mentali, I-Università ta' Malta

**Sa Jeanette Falzon**

Prattikanta Eżekuttiva tas-Servizzi tas-Saħha Alleati  
L-Isptar Ġenerali t'Għawdex

**Ms Graziella Castillo**

Direttriċi, Aġenzija Appoġġ  
FSWS

**Sur Karl Paul Coleiro**

Kunsillier, Servizzi Nazzjonali  
għas-Support fl-Iskejjel (NSSS)  
Ministeru tal-Edukazzjoni

**Sa Josette Camilleri**

Assistent Kap  
Ministeru tal-Edukazzjoni

**Sa Daniela Calleja Bitar**

CEO  
Richmond Foundation

**Sa Claudia Taylor East**

CEO  
SOS Malta

**Sur Christopher Siegersma**

CEO  
Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi

**Supretendent Sylvana Gafà**

Kap tas-Servizzi  
Aġenzija b'Appoġġ għall-Vittmi

**Sa Julianne Grima**

President Eżekuttiv  
Victim Support Malta

**Sur Karl Grech**

Direttur  
Victim Support Malta

**Sur Clayton Mercieca**

Kap  
Unità tal-Orientazzjoni Sesswali, I-Identità  
tal-Ġeneru, I-Espressjoni tal-Ġeneru u  
I-Karatteristiċi tas-Sess (SOGIGESC)  
Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem

## Saħħa u Benesseri

**Tim ta' Tmexxija tal-Komunità**  
Sur Joseph Galea, Sa Josephine Cassar,  
Sa Cathleen Grima

**Tim ta' Kollegament tal-Psikjatrija, I-Isptar Mater Dei**  
Dr Joseph Cassar, Dr Maria Bezzina Xuereb,  
Dr Daniela Zammit, Sur Gary Brincat

**Unità tal-Iżvilupp tal-Prattika  
Servizzi tas-Saħħa Mentali**  
Sur Kevin Gafà, Sur Stephen Demicoli

**Dipartiment tal-Psikoloġija,  
Servizzi tas-Saħħa Mentali**  
Sa Cynthia Bonnici

**Dipartiment tal-Psikoloġija, Sptar Mater Dei**

**Dipartiment tal-Psikoloġija, I-Isptar Ġenerali  
t'Għawdex**

**Dipartiment tal-Emerġenza, I-Isptar Mater Dei**

**Tixjiħ Attiv u Kura fil-Komunità**

**Direttorat tas-Servizzi tas-Saħħa Alleati**  
Dr Rita Micallef u Sa Maria Busuttil

**Servizz ta' Appoġġ għall-Impjeg**  
Sa Chantelle Sciberras

**Servizzi ta' Konsulenza tal-Università ta' Malta**

**Servizzi ta' Konsulenza tal-Università ta' Malta**

## Akkademja

**Dipartiment tal-Psikoloġija, I-Università ta' Malta**

**Dipartiment tas-Saħħa Mentali, I-Università ta' Malta**  
Prof Paulann Grech, Prof Michael Galea,  
Dr Alexei Sammut, Sa Christie Attard

## Harsien Soċjali

**Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Harsien Soċjali (FSWS)**  
Sur Alfred Grixti

**Aġenzija Appoġġ (FSWS)**  
Sa Graziella Castillo

**Sedqa (FSWS)**  
Sur Melchior Ellul

**Caritas**  
Sur Anthony Gatt

**Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità**  
Sa Rodha Garland

## Edukazzjoni

**Dijoċesi ta' Malta**  
Dr Rebecca Gatt, Sa Ruth D'Amato, Dr Patricia Bonello,  
Sa Anna Lisa Grech, Sur Paul Cutajar

**Servizzi Nazzjonali għas-Sapport fl-Iskejjel (NSSS)**  
Dr Josanne Ghirxi, Sa Marija Zahra,  
Sur Stanley Zammit, Sur Karl P Coleiro

## **Servizzi tal-Uniformi u tas-Sigurtà**

## **Korp tal-Pulizija ta' Malta**

Id-Direttriċi Ġenerali Sa Stefania Sgandurra,  
Supretendent Dr Melvyn Camilleri

## **Supretendent Sylvana Gafà**

## **Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi**

Dr Kevin Sammut Henwood

## **Media**

## **Lovin Malta**

Sur David Grech Urpani

## **Times of Malta**

Sa Diana Cacciattolo

## **Calyпсо Radio**

## **Organizzazzjonijiet u**

## **Assoċjazzjonijiet Volontarji**

## **FIDEM Foundation**

## **SOS Malta**

## **St Jeanne Antide Foundation**

Sa Melanie Piscopo

## **Malta Trust Foundation**

President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca

## **Mental Health Association (MHA) Malta**

Sa Simone Borg

## **MHA Gozo**

Sa Jeanette Falzon u Sa Pauline Camilleri

## **Malta Association of Psychiatrists (MAP)**

Dr Sacha Taylor-East

## **Malta Association of Psychiatric Nurses (MAPN)**

Sur Mark Vassallo

## **Malta Association of Occupational Therapists (MAOT)**

Sur Demis Cachia

## **Kamra tal-Psikologi ta' Malta (MCP)**

Sa Gail Debono

## **Bord tal-Professjoni tal-Psikologija ta' Malta (MPPB)**

Sa Jo Christine Scicluna

## **Malta Gay Rights Movement (MGRM)**

## **Drachma**

## **Relationships are Forever Foundation**

## **Richmond Foundation**

## **Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Malta**

## **Esperti b'Esperjenza**

Anonimi

Ta' min jinnota li filwaqt li ġew mistiedna jipparteċipaw iżjed individwi u/jew organizzazzjonijiet, huma rrifjutaw l-istedina u għalhekk ma ġewx inklużi fil-lista ta' hawn fuq.

**Koordinazzjoni u Organizzazzjoni**

It-twaqqif ta' kumitat fil-Ministeru ghas-Sahha u t-Tixjih Attiv (MHA) biex imexxi u jikkoordina l-azzjonijiet tal-istrateġija – Kumitat tal-NSPS.

**Implimentazzjoni minn**

NMHS, MHA

**Miżura**

Ghadd ta' laqghat

**Valur fil-Mira**

6 laqghat fis-sena

It-twaqqif ta' kumitat magħmul minn partijiet ikkonċernati interministerjali u ekstraministerjali, NGOs u entitajiet oħra biex jiffaċilitaw l-azzjonijiet tal-istrateġija – Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati.

**Implimentazzjoni minn**

Kumitat tal-NSPS

**Miżura**

Ghadd ta' laqghat

**Valur fil-Mira**

4 laqghat fis-sena

It-twettiq ta' evalwazzjoni tal-istrateġija, inklużi azzjonijiet imwettqa u KPIs miksuba, f'nofs il-perjodu stipulat ta' 5 snin tal-istrateġija.

**Implimentazzjoni minn**

Kumitat tal-NSPS

**Miżura**

Rieżami tal-istrateġija

**Valur fil-Mira**

1

## Appoġġ u Trattament

Professjonist akkreditat tas-saħħa mentali se jipprovdi taħriġ dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju lill-professjonisti kollha tas-saħħa mentali għall-inpatients tal-NMHS.

### **Implimentazzjoni minn**

NMHS

### **Miżura**

% ta' professjonisti tas-saħħa mentali tal-inpatients tan-NMHS imħarrġa

### **Valur fil-Mira**

100%

Implimentazzjoni ta' analiżi tal-ħtiġijiet ta' taħriġ għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa li spiss jaħdmu ma' persuni fi kriżi suwiċidali, eż., l-istaff tal-Ambulanzi u tal-A&E.

### **Implimentazzjoni minn**

Kumitat tal-NSPS

### **Miżura**

ħtiġijiet ta' taħriġ identifikati;

Għadd ta' laqgħat mal-HCPs

### **Valur fil-Mira**

2 fis-sena

L-identifikazzjoni tal-gwardjani ewlenin li kieku jibbenefikaw minn taħriġ dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta' suwiċidju.

### **Implimentazzjoni minn**

Kumitat tal-NSPS, Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati

### **Miżura**

Għadd ta' gwardjani identifikati;

Għadd ta' laqgħat mal-gwardjani

### **Valur fil-Mira**

2 fis-sena

Għoti lill-gwardjani identifikati ta' dan it-taħriġ.

### **Implimentazzjoni minn**

NMHS, Kumitat tal-NSPS

### **Miżura**

% ta' gwardjani li jlestu t-taħriġ b'suċċess

### **Valur fil-Mira**

80%

L-appoġġ lill-gwardjani fl-istabbiliment ta' protokollu fuq il-post tax-xogħol/fl-iskejjel biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' suwiċidju u biex jipprovdu appoġġ f'waqtu lill persuni f'riskju u persuni oħra li jistgħu jiġu affettwati.

**Implimentazzjoni minn**

NMHS, Kumitat tal-NSPS

**Miżura**

Numru ta' protokollu stabbiliti

**Valur fil-Mira**

1 fis-sena

Il-prijoritizzazzjoni tad-dritt tal-pazjenti għall-privatezza u d-dinjità matul l-evalwazzjoni psikjatrika fid-Dipartiment tal-A&E fl-Isptar Mater Dei billi tiġi żgurata zona privata għall-evalwazzjoni tas-saħħa mentali.

**Implimentazzjoni minn**

Maniġment tal-Isptar Mater Dei

**Miżura**

Il-kisba ta' zona privata

**Valur fil-Mira**

Kif meħtieġ

Tiġi inawgurata taqsima ġdida tas-saħħa mentali akuta fil-madwar tal-Isptar Mater Dei biex jipprovdi kura tas-saħħa mentali akuta f'ambjent destigmatizzat, dinjituż, u terapewtiku.

**Implimentazzjoni minn**

MHA

**Miżura**

Il-faċilità tinbena u tiġi inawgurata

**Valur fil-Mira**

1

Li gradwalment jiżdied il-komplement tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa biex jgħinu lill-pazjenti fi kriżi tas-saħħa mentali

**Implimentazzjoni minn**

NMHS, NSPS Committee

**Miżura**

L-ġhadd ta' interventi mit-tim tas-CRHT.

## Restrizzjoni tal-Mezzi ta' Suwiċidju

L-implimentazzjoni tal-protokoll ta' tranżizzjoni mis-servizzi tas-saħħa mentali bħala inpatient għal dawk fil-komunità li jipproponi livelli ggradati ta' appoġġ skont il-htigijiet unici tal-pazjenti, biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel tal-kura.

### **Implimentazzjoni minn**

NMHS

### **Miżura**

L-għadd ta' pazjenti meghjuna. L-għadd ta' każijiet ta' dħul psikjatriku mill-ġdid fi żmien xahrejn mit-tranżizzjoni għas-servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità.

### **Valur fil-Mira**

Rata ta' dħul mill-ġdid ta' <50%

L-istabbiliment ta' perkors ta' riferiment bla xkiel għas-servizzi ta' intervent wara sitwazzjoni biex jiġi żgurat l-ghoti ta' appoġġ psikoloġiku għall-individwi li jkunu tilfu lil xi hadd u/jew li jkunu ntlaqtu minn suwiċidju.

### **Implimentazzjoni minn**

NMHS, Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati

### **Miżura**

Servizzi ta' intervent wara sitwazzjoni għaddejjin

### **Valur fil-Mira**

1

It-tqeghid ta' posters b'messaġġi pożittivi u ta' tama fil-hotspots, bil-għan li dawk li jikkontemplaw is-suwiċidju jergħu jikkunsidraw l-azzjonijiet tagħhom.

### **Implimentazzjoni minn**

Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati

### **Miżura**

It-tqeghid ta' posters u infografiċi

It-tqeghid ta' kabini tat-telefown f'hotspots tas-suwiċidju li għandhom aċċess dirett għall-112.

### **Implimentazzjoni minn**

Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati, L-Aġenzija Maltija għat-Teknoloġija tal-Infommazzjoni, Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi

### **Miżura**

It-tqeghid ta' kabini tat-telefown

Il-bini ta' ċnut preventivi u/jew ostakli f'aktar hotspots tas-suwiċidju.

**Implimentazzjoni minn**

Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati, Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi

**Miżura**

Il-bini ta' ċnut preventivi u/jew ostakli

Pattulji regolari tal-pulizija fil-hotspots tas-suwiċidju.

**Implimentazzjoni minn**

Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta

**Miżura**

L-għadd ta' pattulji tal-pulizija; L-għadd ta' interventi tal-pulizija fil-hotspots tas-suwiċidju

## Kuxjenza u Għarfien

L-iżvilupp ta' protokoll biex jiġu mwissija d-djar tal-midja li ma jsegwux il-linji gwida maqsuma dwar ir-rappurtar ta' mġiba suwiċidali sabiex in-narrattiva tagħhom tkun tista' tiġi riveduta.

**Implimentazzjoni minn**

Kumitat b'Bosta Partijiet Ikkonċernati

**Miżura**

Protokoll stabbilit; L-għadd ta' laqgħat/komunikazzjonijiet mal-midja

**Valur fil-Mira**

1

Il-hidma mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex jiġi inkorporat formalment it-taħriġ tar-reżiljenza fil-kurrikulu tal-iskola tul il-perjodu kollu tal-edukazzjoni obbligatorja.

**Implimentazzjoni minn**

Kumitat tal-NSPS, Il-Ministeru għall-Edukazzjoni

**Miżura**

Taħriġ fir-reżiljenza inkorporat formalment fil-kurrikulu akkademiku; L-għadd ta' laqgħat/komunikazzjonijiet mad-dipartiment tal-edukazzjoni

**Valur fil-Mira**

1

**Prevenzjoni u Attivitajiet ta' Promozzjoni tas-Saħħa.**

It-titjib tal-infrastruttura diġitali użata biex tenfasizza l-passi li għandhom jittiehdu matul kriżi tas-saħħa mentali, is-servizzi tas-saħħa mentali disponibbli, l-ghodod biex tghin lilek innifsek, u l-programmi ta' reżiljenza.

**Implimentazzjoni minn**

NMHS, L-Aġenzija Maltija  
għat-Teknoloġija tal-Infommazzjoni

**Miżura**

Aġġornament tal-infrastruttura diġitali

**Valur fil-Mira**

1

Offerta ta' taħriġ intern dwar l-ippjanar tas-sikurezza għal servizzi tas-saħħa mentali akuta fin-NMHS.

**Implimentazzjoni minn**

NMHS

**Miżura**

% tal-professjonisti tas-saħħa mentali li lestew it-taħriġ b'suċċess

**Valur fil-Mira**

80%

Formalizzar u approvazzjoni tad-dokument tal-pjan tas-sikurezza li għandu jintuża fin-NMHS.

**Implimentazzjoni minn**

NMHS

**Miżura**

Approvazzjoni tal-pjan tas-sikurezza

**Valur fil-Mira**

1

Tkomplija tal-promozzjoni tas-saħħa mentali u t-taħriġ tar-reżiljenza biex jiġi evitat is-suwiċidju.

**Implimentazzjoni minn**

Kumitat tal-NSP, HPDP

**Miżura**

L-għadd ta' kollaborazzjonijiet mad-Direttorat tal-HPDP.

## Assigurazzjoni tal-Kwalità u Espertezza

**Servizzi ta' aċċessibbiltà immedjata fi zminijiet ta' kriżi.**

**Implimentazzjoni minn**

NMHS, Kumitat tal-NSPS

**Miżura**

Servizz wiċċ imb wiċċ 24 siegħa kuljum

**Titjib tal-prattiki tal-ġbir tad-data relatati ma' disturbi mentali, korriment lilek innifsek, u mgħiba suwiċidali.**

**Implimentazzjoni minn**

NMHS

**Miżura**

Data mtejba

**L-abbozzar ta' rapport annwali qasir dwar il-mortalità mis-suwiċidju flimkien mad-Direttorat għall-  
Informazzjoni u Riċerka dwar is-Saħħa (DHIR).**

**Implimentazzjoni minn**

NMHS, DHIR

**Miżura**

Rapport annwali

**Valur fil-Mira**

1





